



Zakład Gospodarki Odpadami S.A.  
Bielsko - Biała

Bielsko-Biała, 22 listopada 2021 r.

## WYJAŚNIENIA SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej” nr ref. 13/ZP/ZGO/2021

Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane pytania dla w/w postępowania.

### Pytanie 1

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wykonanie zobowiązania w zakresie bilansowania handlowego może nastąpić zarówno poprzez osobiste działanie Wykonawcy, jak również poprzez wykonanie tejże czynności przez podmiot, któremu czynność ta zostanie powierzona przez wykonawcę w ramach podwykonawstwa (co jest częstą praktyką przyjętą na rynku), z zastrzeżeniem że wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za prawidłowość bilansowania handlowego energii dostarczonej Zamawiającemu.

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wykonanie zobowiązania w zakresie bilansowania handlowego może nastąpić zarówno poprzez osobiste działanie Wykonawcy, jak również poprzez wykonanie tejże czynności przez podmiot, któremu czynność ta zostanie powierzona przez wykonawcę w ramach podwykonawstwa (co jest częstą praktyką przyjętą na rynku), z zastrzeżeniem że wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za prawidłowość bilansowania handlowego energii dostarczonej Zamawiającemu.

### Pytanie 2

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w następstwie przedmiotowego postępowania dojdzie do pierwszej czy też kolejnej zmiany dostawcy energii elektrycznej dla poszczególnych PPE?

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że dla przedmiotowego zamówienia dojdzie do kolejnej zmiany dostawcy energii elektrycznej dla poszczególnych PPE.

### Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie dostaw energii na podstawie szacunku w przypadku braku możliwości dokonania rozliczenia rzeczywistego?

### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenie dostaw energii na podstawie szacunku w przypadku braku możliwości dokonania rozliczenia rzeczywistego. Rozliczenia energii z Wykonawcą będą odbywały się zgodnie z §8 stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ lub na podstawie danych z faktur od OSD przekazanych przez Zamawiającego.

43-300 Bielsko-Biała  
ul. Krakowska 315 d

Telefon/fax:  
33 829 75 90

mail:  
poczta@zgo.bielsko.pl  
www.zgo.bielsko.pl

NIP: 547-19-00-421  
REGON: 072321490  
KRS: 0000044393  
BDO: 000014221

Sąd Rejestrowy:  
Sąd Rejonowy  
w Bielsku-Białej VIII  
Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy:  
16 133 300,00 zł

Kapitał wpłacony:  
16 133 300,00 zł



#### **Pytanie 4**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że potrącanie kar umownych z wynagrodzenia następować będzie po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego potwierdzającego zasadność naliczenia kar umownych?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że rozliczenie kar umownych następować będzie zgodnie z zapisami Załącznik nr 2 do SWZ wzór umowy.

#### **Pytanie 5**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza rozbieżność grup taryfowych na linii Operator Systemu Dystrybucyjnego – Sprzedawca?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że nie dopuszcza rozbieżności grup taryfowych na linii Operator Systemu Dystrybucyjnego.

#### **Pytanie 6**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że załącznikiem do umowy będzie regulamin sprzedaży energii elektrycznej obowiązujący u wykonawcy, który będzie miał zastosowanie do świadczenia usług przez wykonawcę, w zakresie niesprzecznym z umową.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie może potwierdzić, że załącznikiem do umowy będzie regulamin sprzedaży energii elektrycznej obowiązujący u wykonawcy, gdyż nie zna jego treści.

#### **Pytanie 7**

Wykonawca wnosi o wskazanie maksymalnej liczby nowych (dodatkowych) PPE, które mogą być objęte warunkami Umowy, jak również o potwierdzenie, że dołączenie dodatkowych PPE będzie możliwe po pozytywnej weryfikacji technicznej tychże PPE? Ponadto, w celu zagwarantowania dostaw energii elektrycznej, Wykonawca wnosi o wskazanie maksymalnego wolumenu energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wskazuje, że będzie jeden nowy (dodatkowy) PPE objęty warunkami przedmiotowej umowy, jak również potwierdza, że dołączenie dodatkowego PPE będzie możliwe po pozytywnej weryfikacji technicznej tego PPE. Ponadto zamawiający wskazał w SWZ Przedmiot zamówienia dla tego postępowania szacowane zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie realizacji umowy:  
1) Taryfa C12a – 12 840 kWh, 2) Taryfa B23 – 3 659 825 kWh.

#### **Pytanie 8**

W związku z treścią § 7 ust. 3 Umowy, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaki skutek wywoływać będzie osiągnięcie kwoty wynagrodzenia wskazanej w treści ww. postanowienia przed upływem czasu oznaczonego Umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający szacując zapotrzebowanie na energię elektryczną uwzględnił również zmiany ilościowe dla planowanego okresu realizacji, tak więc założył procentowy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Dlatego Zamawiający nie zakłada znacznego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w stosunku do szacowanego.

**Pytanie 9**

W związku z treścią § 10 ust.1 lit. c), Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na etapie realizacji umowy, Zamawiający będzie uwzględniał okoliczność, iż możliwość sprzedaży energii elektrycznej uzależniona jest od przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za przesył, w tym w aspekcie dotyczącym działania infrastruktury, w związku z czym odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do okoliczności zależnych od Wykonawcy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do okoliczności zależnych od Wykonawcy zgodnie zapisami § 6 ust. 2 projektu umowy Załącznik nr 2 do SWZ.

**Pytanie 10**

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku gdy ze względów proceduralnych (wydłużenie postępowania o udzielanie zamówienia) niemożliwy do dotrzymania okaże się wskazany przez Zamawiającego proponowany termin początkowy realizacji zamówienia, tj. 01.01.2022 r., Strony ustalą nowy termin wdrożenia usługi, z uwzględnieniem czasu niezbędnego dla ewentualnej zmiany dostawcy energii elektrycznej dla Zamawiającego ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie przewiduje wydłużenia procedury o udzielenie zamówienia i nie zmienia terminu początkowego zamówienia to jest od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

**Pytanie 11**

W związku z treścią art. 436 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego musi zawierać łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony (tj. kar umownych z wszystkich, a nie pojedynczych podstaw umownych), Wykonawca wnosi o wskazanie 20% wartości Umowy, jako łącznej maksymalnej wartości kar umownych, które mogą być naliczone po przeprowadzeniu stosownej procedury reklamacyjnej przez Zamawiającego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 436 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych wskazał w §10 ust. 5 projektu umowy – Załącznik nr 2, łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy.

**DRUGA CZĘŚĆ PYTAŃ ZADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ****Pytanie 1**

W związku z założoną datą rozpoczęcia sprzedaży od 01.01.2022, Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy umowy dla tych 2 PPE zostały już wypowiedziane ze skutkiem na 31.12.2021 i czy Zamawiający dopełni wszelkich formalności by Wykonawca mógł zgłosić w OSD umowę sprzedaży w terminie nie przekraczającym 08.12.2021. Jeżeli umowy nie zostały wypowiedziane, to nie ma możliwości rozpoczęcia sprzedaży od 01.01.2022.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że aktualnie obowiązujące umowy podpisane są na czas określony do 31.12.2021 r. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dopełnienia formalności związanych ze zmianą sprzedawcy zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do SWZ Projekt umowy §4 ust. 2.

**Pytanie 2**

Umowa Par 11, pkt 1-4: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie, jako odstąpienie od umowy. Wykonawca pragnie podkreślić, że jeśli odstąpienie miałoby oznaczać, uznanie przepiętej umowy za nie była to z punktu widzenia prawa energetycznego nie jest to możliwe.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający jako odstąpienie od umowy rozumie rozwiązanie jej przed końcem obowiązywania. Skutki odstąpienia mają nastąpić na przyszłość i nie dotyczą kar umownych.

**Pytanie 3**

Umowa Par 8, pkt1: Wykonawca pragnie podkreślić, że wystawia faktury zgodnie z okresem rozliczeniowym OSD i za takie okresy za jakie otrzyma dane pomiarowe. Jeżeli dane nie będą przekazywane w okresach jednomiesięcznych, Wykonawca będzie wystawiał faktury, dopiero po otrzymaniu danych od Dystrybutora.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że rozliczenia za pobraną energią elektryczną odbywać się będą zgodnie z treścią §8 ust. 1 projektu umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.

**Pytanie 4**

Umowa Par 4, pkt 2 – Pytanie do Klienta: Umowa Par 4, pkt 2: Wnosimy o usunięcie punktu dotyczącego prowadzenia ewidencji wpłat. – Każdy system bilingowy zawiera takie dane i na prośbę Klienta, drogą reklamacyjną informacje odnośnie reklamowanego terminu mogą zostać udostępnione

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu zawartego w §4 ust.2 pkt 2).

**Pytanie 5**

Umowa par 8, pkt 2,3 i 4: Informujemy, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca winien dokonać korekty uprzednio wystawionych faktur, na podstawie danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Odbiorca jest jednakże zobowiązany do zapłaty pierwotnej faktury, a ewentualne różnice zostaną rozliczone jako nadpłata albo niedopłata. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację wskazanego zapisu do treści: „Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku nieprawidłowo dokonanych odczytów, Wykonawca dokona korekty uprzednio wystawionych faktur. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń będzie podlegać zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy. Niedopłata będzie podlegać doliczeniu do pierwszej wystawianej faktury VAT”. Jednocześnie wnosimy o modyfikację punktów 2-4: gdyż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy § 8 ust. 2 do 4. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD.

**Pytanie 6**

Umowa par 5- Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wykonanie zobowiązania w zakresie bilansowania handlowego może nastąpić zarówno poprzez osobiste działanie Wykonawcy, jak również poprzez wykonanie tejże czynności przez podwykonawcę, z zastrzeżeniem że wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za prawidłowość bilansowania handlowego energii dostarczonej Zamawiającemu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że wykonanie zobowiązania w zakresie bilansowania handlowego może nastąpić zarówno poprzez osobiste działanie Wykonawcy, jak również poprzez wykonanie tejże czynności przez podwykonawcę, z zastrzeżeniem że wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za prawidłowość bilansowania handlowego energii dostarczonej Zamawiającemu, zgodnie z treścią §5 projektu umowy – Załącznik nr 2 do SWZ.

**Pytanie 7**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy dojdzie do pierwszej czy też kolejnej zmiany dostawcy energii elektrycznej dla poszczególnych PPE?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że dojdzie do kolejnej zmiany dostawcy energii elektrycznej dla poszczególnych PPE.

**Pytanie 8**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, czy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo do przeprowadzenia procesu Zmiany Sprzedawcy na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo do przeprowadzenia procesu Zmiany Sprzedawcy na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę.

**Pytanie 9**


Wykonawca wnosi, aby załącznikiem do umowy dostawy energetycznej był również Regulamin sprzedaży energii elektrycznej obowiązujący u Wykonawcy, który znajdzie zastosowanie w zakresie nieuregulowanym i niesprzecznym z Umową.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie może potwierdzić, że załącznikiem do umowy będzie regulamin sprzedaży energii elektrycznej obowiązujący u wykonawcy, gdyż nie zna jego treści.



PREZES ZARZĄDU

  
Wiesław Pasierbek