



Zakład Gospodarki Odpadami S. A.
Bielsko - Biata

Bielsko-Biała, 29 lutego 2024 r.

WYJAŚNIENIA DO SWZ V

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o III sektor składowiska zlokalizowanego w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej 315 d” nr ref. 1/ZP/ZGO/2024

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów SWZ dla w/w postępowania:

Pytanie 1.

PFU w pkt 2 określa pojemność części eksploatacyjnej na 247.500 m³, DŚ w pkt I.3. b) wskazuje 240.000m³.

Proszę o korektę zapisów PFU z uwagi na fakt, że parametry opisane w DŚ jako nadrzędne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zdaniem Zamawiającego nie ma konieczności zmiany zapisów PFU, gdyż w decyzji środowiskowej podano przybliżoną pojemność składowiska ok. 240 000 m³. Pojemność ta będzie zapewne oscylować w pobliżu tej wartości na różnych etapach projektu budowlanego i fazy realizacyjnej, w efekcie czego będzie ona zapewne różna od tej podanej w projekcie koncepcyjnym – PFU.

Pytanie 2.

W odpowiedzi z dnia 16.02.2024r WYJAŚNIENIA DO SIWZ II na pyt nr 5 Zamawiający sugeruje konieczność wykonania zjazdu do poszczególnych kwater ze względów technologicznych służących wyłącznie Wykonawcy. Ile zjazdów do kwatery ma zaprojektować i wykonać Wykonawca? Czy każda zaprojektowana kwatera ma posiadać zjazd?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający oczekuje zjazdu do każdej z kwater zgodnie z wymaganiami projektu koncepcyjnego. Zamawiający nie wymaga odrębnych zjazdów służących Wykonawcy i odrębnych związanych z eksploatacją składowiska. Wręcz przeciwnie - zjazdy, wykorzystywane w trakcie budowy powinny być zarazem zjazdami technologicznymi w trakcie eksploatacji obiektu.

Pytanie 3.

W odpowiedzi z dnia 16.02.2024r WYJAŚNIENIA DO SIWZ II na pyt nr 6 Zamawiający podaje rozwiązanie planowania napełniania kwatery od strony północnej, wiąże się to z zaprojektowaniem zjazdu w Kwaterze nr 1. Zdaniem Wykonawcy, z wielu względów, optymalnym by było napełnianie od strony południowej. Czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

43-300 Bielsko-Biała
ul. Krakowska 315 d

Telefon/fax:
33 829 75 90

mail:
poczta@zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl

NIP: 547-19-00-421
REGON: 072321490
KRS: 0000044393
BDO: 000014221

Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej VIII
Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy:
16 133 300,00 zł

Kapitał wpłacony:
16 133 300,00 zł



Odpowiedź Zamawiającego

Zdaniem Zamawiającego rozpoczęcie napełniania sektora III od strony północnej tj. kwatery 1 zgodnie z projektem koncepcyjnym, jest rozwiązaniem optymalnym, co wynika z dotychczasowych doświadczeń w zakresie eksploatacji sektora I i II. A zatem Zamawiający nie dopuszcza rozpoczęcia napełniania sektora III od innej strony. Jeżeli chodzi o samą kwaterę 1 sektora III, to również optymalnym rozwiązaniem zdaniem Zamawiającego jest rozpoczęcie jej eksploatacji od strony północnej – najniżej położonej, co wynika z dotychczasowych doświadczeń Zamawiającego podczas eksploatacji sektora I i II. A zatem Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań w tym zakresie.

Pytanie 4.

W odpowiedzi z dnia 16.02.2024r WYJAŚNIENIA DO SIWZ II na pyt nr 6 Zamawiający zobowiązuje się do wykonania nasadzeń we własnym zakresie, natomiast obliguje Wykonawcę do zaprojektowania zieleni w zakresie PZT, czyli PB. Zgodnie z procedurą uzyskania pozwolenia na użytkowanie, organ sprawdza realizację zakresu wykonanego w stosunku do zaprojektowanego. Proszę o potwierdzenie, że nasadzenia będą wykonane w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz że zakończą się przed zakończeniem robót budowlanych. Czy powołany IN będzie dokonywał odbioru nasadzeń odpowiednim wpisem w DB?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że nasadzenia będą wykonane w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz że zakończą się przed zakończeniem robót budowlanych, wraz ze stosownym wpisem w DB.

Pytanie 5.

PFU oraz Koncepcja nie zawiera wytycznych dot. bezpieczeństwa pożarowego. Zdaniem Wykonawcy, niezbędna jest instalacja hydrantowa oraz zasilania zbiornika p.poż w wodę z sieci. Proszę o wytyczne dot. bezpieczeństwa pożarowego dla przedsięwzięcia.

Odpowiedź Zamawiającego

W PFU wskazano, iż projektowane obiekty są związane z gospodarowaniem odpadami dlatego powinny spełniać wymagania ppoż. wynikające w szczególności z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296).

Pytanie 6.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Prosimy zatem o:


- wskazanie ilości i składu gazu składowiskowego dla których ma być zaprojektowana i wykonana instalacja aktywnego odgazowania.
- inwentaryzację istniejącej sieci odgazowania.

Powyższe dane pozwolą na złożenie przez wykonawców ofert, które będą porównywalne pod kątem oferowanych robót i dostaw.

Odpowiedź Zamawiającego

Ilość gazu składowiskowego oraz jego skład zależy o ilości i rodzaju składowanych odpadów, a te dane są zawarte w SWZ. A zatem Wykonawca dysponuje danymi niezbędnymi do ustalenia potencjalnej ilości i składu gazu składowiskowego w ujęciu czasowym. W tym zakresie Zamawiający nie dysponuje ścisłymi danymi, gdyż przedmiotowy obiekt jest dopiero w fazie koncepcyjnej. Jednocześnie z uwagi na horyzont czasowy funkcjonowania obiektu oraz zmienność składu odpadów, podlegających składowaniu ilość gazu będzie zmienna w czasie, dlatego przy projektowaniu tego zagadnienia trzeba skorzystać z modeli i danych

literaturowych. Niemniej jednak w 2023r. Zamawiający opracował prognozę dotyczącą ilości gazu mogącego powstać w ramach eksploatacji sektora III, której wyniki zamieszczono poniżej.



Rysunek 1 Wykres prognozy produkcji biogazu składowiskowego – sektor nowy

Tabela 1 zestaw Roczny strumień gazu – sektor nowy

Strumień gazu [m ³ /h]			Strumień gazu [m ³ /h]		
Rok	Sektor Nowy Konserwatywna	Sektor Nowy Optymistyczna	Rok	Sektor Nowy Konserwatywna	Sektor Nowy Optymistyczna
2024	2	3	2046	12	18
2025	5	7	2047	11	16
2026	9	14	2048	10	15
2027	14	21	2049	9	13
2028	19	29	2050	8	12
2029	24	35	2051	7	10
2030	27	40	2052	6	9
2031	29	43	2053	5	8
2032	30	46	2054	5	7
2033	31	47	2055	4	7
2034	32	49	2056	4	6
2035	33	50	2057	3	5
2036	33	50	2058	3	5
2037	32	48	2059	3	4
2038	30	45	2060	2	3
2039	28	41	2061	2	3
2040	25	37	2062	2	2
2041	22	33	2063	1	2
2042	20	29	2064	1	1
2043	17	26	2065	1	1
2044	16	23	2066	1	1
2045	14	21	2067	0	1

W związku z powyższym wymagana przez Zamawiającego infrastruktura powinna zapewnić przejęcie i unieszkodliwienie gazu w ilościach wynikających przynajmniej z wariantu optymistycznego. Zdaniem Zamawiającego na tym etapie postępowania inwentaryzacja istniejącej sieci odgazowania nie jest Wykonawcy potrzebna.

Pytanie 7.

W nawiązaniu do zapisów §11 wzoru umowy prosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający dopuszcza fakturowanie miesięczne za wykonane prace?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą za faktycznie wykonane roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji, o którym mowa w §3 ust. 3 umowy.

Pytanie 8.

Zgodnie z modyfikacją SWZ(2) z dnia 14.02.2024 r. sprzęt ma spełniać wymogi normy STAGE nie ma takiej normy, czy jest to omyłka i zamawiający miał na myśli normę STAGE?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że jest to oczywista omyłka pisarka, chodzi o normę STAGE.

Pytanie 9.

Zgodnie z pkt. 41.3 w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego składu wraz z oferta zobowiązanie w formie elektronicznej tj. podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym. Prosimy o modyfikację SWZ ponieważ w postępowaniach krajowych, w tym w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym dopuszcza się składanie dokumentów i oświadczeń w formie elektronicznej podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający zmodyfikował powyższy zapis w dniu 23 lutego 2024 r. i zamieścił stosowną informację na stronie internetowej.

Pytanie 10.

W § 6 ust. 1 ppkt. j) umowy wskazano, że osoba inspektora ds. bhp ma mieć uprawnienia inżynierskie. Prosimy o usunięcie tego zapisu, ponieważ inspektor bhp nie ma obowiązku posiadania uprawnień inżynierskich.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający modyfikuje zapis §6 ust. 1 ppkt j) w następujący sposób:

było:

Inspektora ds. BHP w osobie pana _____ posiadającego uprawnienia inżynierskie nr _____, wydane przez _____ w dniu _____

jest:

Pracownika służby BHP/Koordynatora BHP w osobie pana _____ odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Zmiana zostanie przedstawiona w modyfikacji.

Pytanie 11.

Prosimy o usunięcie zapisu SWZ pkt. 10.4 ppkt. 2 SWZ dotyczącego wymogu dysponowania przez wykonawcę sprzętem spełniającym wymogi norm EU STAGE IV, TIER 4 lub EURO 4.

Jest to wymóg nadmiarowy ograniczający dostęp do zamówienia wykonawcom będącym posiadaczami sprzętu starszej generacji, jednakże dopuszczonego do użytkowania zgodnie z przepisami obowiązującego

prawa. Powyższe zastrzeżenie jest zapisem, który ogranicza dostęp do zamówienia części wykonawców i narusza zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z pkt. 10.4. ppkt 2) SWZ wykonawca powinien posiadać co najmniej następujące narzędzia:

- samochód samowyładowczy o ładowności do 16 ton - 2 sztuki.
- spycharka gąsienicowa o mocy min. 110 kW – 2 sztuki.
- koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym, z łyżką o pojemności min. 1 m³ – 2 sztuki.
- wodzidła o ładowności min. 20 ton – 4 sztuki.

Silniki ww. pojazdów i maszyn roboczych powinny spełniać odpowiednie wymagania emisyjne przynajmniej z zakresu norm EU STAGE IV, TIER 4 lub EURO 4. Zdaniem Zamawiającego nie jest to wygórowane wymaganie z zakresu ochrony środowiska w fazie realizacji inwestycji i jako takie nie stanowi ograniczenia dostępu do zamówienia, czy też narusza zasadę uczciwej konkurencji szczególnie, że wynika ono z wymagań decyzji środowiskowej i pozyskanych w trakcie jej procedowania uzgodnień.

Pytanie 12.

Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia oraz przyjętą formułę realizacji zamówienia zaprojektuj i wybuduj wykonawcy nie mają obowiązku załączania do oferty kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie ma obowiązku załączania do oferty kosztorysu.

Pytanie 13.

W § 16 ust. 2 umowy Zamawiający przewidział kary dla Wykonawcy. W celu zadośćuczynienia zasadzie ekwiwalentności świadczeń oraz równości stron umowy prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zmodyfikuje powyższy paragraf poprzez dodanie zapisów mówiących, iż Zamawiający również zapłaci Wykonawcy ekwiwalentne kary w przypadku zwłoki w przekazaniu placu budowy, zwłoki w przystąpieniu do odbioru robót czy niedotrzymania innych terminów zawartych w umowie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na zmodyfikowanie §16 ust. 2 umowy.

Pytanie 14.

Zgodnie z §19 ust. 3) pkt. d) umowy Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca wykonuje nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. Prosimy o uzupełnienie tego zapisu, polegające na złagodzeniu sankcji poprzez wprowadzenie najpierw pisemnego wezwania Wykonawcy do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (wraz z wyznaczeniem mu obiektywnego terminu do usunięcia niezgodności), a dopiero, gdy po pisemnym wezwaniu Zamawiającego Wykonawca nadal będzie naruszał postanowienia umowy – prawo do odstąpienia od niej.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej przez Wykonawcę zamiany.

Pytanie 15.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający przesunie termin składania ofert na dzień 8 marca 2024 r? Powyższa zmiana umożliwi wykonawcom sporządzenie rzetelnej i dokładnej wyceny przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający w dniu 23 lutego 2024 r. zamieścił informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na 7 marca 2024 r.

PREZES ZARZĄDU

Wiesław Pasierbek