

**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”  
Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

## ZAŁĄCZNIK nr 1.1 do OPZ

**ANKIETA OCENY RYZYKA – BUDYNKI I BUDOWLE ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI  
S.A. W BIELSKU – BIAŁEJ**

<b>1. Budynek administracyjno-biurowy</b> Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d	
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3415/31, 3415/28,
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Budynek administracyjno-biurowy
Powierzchnia użytkowa	354,6 m <sup>2</sup>
Wypożyczenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – tak; Elektryka – tak; CO – tak; Woda – tak; Kanalizacja – tak; Wentylacja –tak; Klimatyzacja – tak; Sieć – tak
Cechy szczególne budynku	Dł. 22,48 m, szer. 10,24 m wys. 8,3 m
<b>Zabezpieczenia przeciwpożarowe</b>	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
<b>Dane dotyczące konstrukcji budynków:</b>	
– rok budowy	2011
– liczba kondygnacji	2
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Beton komórkowy
– materiał konstrukcyjny stropów	Żelbetowe płyty prefabrykowane

**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”  
Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

<b>1. Budynek administracyjno-biurowy</b> Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d	
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Membrana PCV
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
<b>Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:</b>	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

<b>2. Budynek socjalny przy kompostowni</b> , Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d	
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3412/11,
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Budynek socjalny przy kompostowni
Powierzchnia użytkowa	128,22 m <sup>2</sup>
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – tak; Elektryka – tak; Co – tak; Woda –tak; Kanalizacja –tak; Wentylacja – tak; Klimatyzacja –tak; Sieć -tak
Cechy szczególne budynku	Dł. 15,35 m, szer. 10,04 m wys. 4,6 m
<b>Zabezpieczenia przeciwpożarowe</b>	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie

**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”  
Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

<b>2. Budynek socjalny przy kompostowni, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
<b>Dane dotyczące konstrukcji budynków:</b>	
– rok budowy	2015
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Beton komórkowy
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Membrana dachowa
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
<b>Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:</b>	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

<b>3. Budynek socjalny przy sortowni, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3287/7
Własność/najem	własność

**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

<b>3. Budynek socjalny przy sortowni, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
Rodzaj / charakter obiektu	Budynek socjalny przy sortowni
Powierzchnia użytkowa	327,84 m <sup>2</sup>
Wypożażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – tak; Elektryka – tak; Co – tak; Woda –tak; Kanalizacja –tak; Wentylacja – tak; Klimatyzacja –tak; Sieć -tak
Cechy szczególne budynku	Dł. 40,3 m, szer. 9,4 m wys. 4,9 m
<b>Zabezpieczenia przeciwpożarowe</b>	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
<b>Dane dotyczące konstrukcji budynków:</b>	
– rok budowy	2012
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Beton komórkowy
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Membrana dachowa
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak

**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”  
Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

<b>3. Budynek socjalny przy sortowni, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
– inne	tak
<b>Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:</b>	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

<b>4. Budynek wagowy Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3287/8
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Budynek wagowy
Powierzchnia użytkowa	52,99 m <sup>2</sup>
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie; Elektryka – tak; Co – nie; Woda – tak; Kanalizacja –tak; Wentylacja – tak; Klimatyzacja – tak; Sieć - tak
Cechy szczególne budynku	Dł. 15,40m, szer. 6,14 m wys. 4 m
<b>Zabezpieczenia przeciwpożarowe</b>	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
<b>Dane dotyczące konstrukcji budynków:</b>	
– rok budowy	2012
– liczba kondygnacji	1

**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”  
Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

<b>4. Budynek wagowy</b> Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d	
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Beton komórkowy
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Blacha
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
<b>Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:</b>	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

<b>5. Hala dojrzewania kompostu z maszynownią</b> , Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d	
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3287/7, 3412/11, 4714/2,
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Hala dojrzewania kompostu z maszynownią
Powierzchnia użytkowa	3361,28 m <sup>2</sup>
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie; Elektryka – tak; Co – nie; Woda –tak; Kanalizacja –tak; Wentylacja – tak; Klimatyzacja – nie; Sieć -nie
Cechy szczególne budynku	Dł. 69,31 m, szer. 50,16 m wys. 10,0 m
<b>Zabezpieczenia przeciwpożarowe</b>	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie

**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

<b>5. Hala dojrzewania kompostu z maszynownią, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
Urządzenia gaśnicze zraszczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
<b>Dane dotyczące konstrukcji budynków:</b>	
– rok budowy	2014
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym/żelbetowe
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Membrana dachowa
– data remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
<b>Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:</b>	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”  
Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

<b>6. Kompostownia, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3287/7, 3340/16, 3340/17, 3412/11, 4714/2,
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Kompostownia
Powierzchnia użytkowa	3950,23 m <sup>2</sup>
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie; Elektryka – tak; Co – tak; Woda – tak; Kanalizacja – tak; Wentylacja –tak; Klimatyzacja – w części; Sieć – w części
Cechy szczególne budynku	Dł. 59,58 m, szer. 74,515 m wys. 10,4 m
<b>Zabezpieczenia przeciwpożarowe</b>	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
<b>Dane dotyczące konstrukcji budynków:</b>	
– rok budowy/rozbudowy	2012/2015
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym/żelbetowe
– materiał konstrukcyjny stropów	żelbetowe
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Membrana PCV
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak



**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”  
Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

<b>6. Kompostownia, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
<b>Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:</b>	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

<b>7. Magazyn odpadów niebezpiecznych – WIATA, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3217/25,
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Magazyn odpadów niebezpiecznych, wiata
Powierzchnia użytkowa	139,35 m <sup>2</sup>
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie; Elektryka – tak; Co – nie; Woda –nie; Kanalizacja –nie; Wentylacja – nie; Klimatyzacja – nie; Sieć -nie
Cechy szczególne budynku	Dł. 15,24 m, szer. 9,25 m wys. 6,7 m
<b>Zabezpieczenia przeciwpożarowe</b>	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	nie
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min

**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”  
Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

<b>7. Magazyn odpadów niebezpiecznych – WIATA, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
<b>Dane dotyczące konstrukcji budynków:</b>	
– rok budowy	2012
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Konstrukcja stalowa/siatka
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Blacha
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	nie
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	nie
– inne	nie
<b>Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:</b>	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

<b>8. Magazyn surowców wydzielanych (A), Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3212/9,
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Magazyn surowców wydzielonych
Powierzchnia użytkowa	495 m <sup>2</sup>
Wypożyczenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie; Elektryka – tak; Co – nie; Woda – nie; Kanalizacja – nie; Wentylacja – nie; Klimatyzacja – nie; Sieć - nie
Cechy szczególne budynku	Dł. 58 m, szer. 9,25 m wys. 6,0 m

<b>8. Magazyn surowców wydzielanych (A), Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
<b>Zabezpieczenia przeciwpożarowe</b>	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	nie
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
<b>Dane dotyczące konstrukcji budynków:</b>	
– rok budowy	2012
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	beton
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Blacha
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	nie
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	nie
– inne	nie
<b>Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:</b>	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m

**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”  
Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

<b>8. Magazyn surowców wydzielanych (A), Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodzone (tak – rok / nie)	nie

<b>9. Magazyn surowców wydzielanych (B), Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3217/25,
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Magazyn surowców wydzielonych
Powierzchnia użytkowa	180 m <sup>2</sup>
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie; Elektryka – tak; Co – nie; Woda – nie; Kanalizacja – nie; Wentylacja – nie; Klimatyzacja – nie; Sieć - nie
Cechy szczególne budynku	Dł. 21,25 m, szer. 9,25 m wys. 5,5 m
<b>Zabezpieczenia przeciwpożarowe</b>	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	nie
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
<b>Dane dotyczące konstrukcji budynków:</b>	
– rok budowy	2012
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	beton
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Blacha
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak

**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”  
Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

<b>9. Magazyn surowców wydzielanych (B), Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	nie
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	nie
– inne	nie
<b>Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:</b>	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

<b>10. Budynek podczyszczalni odcieków, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3274/7
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Budynek podczyszczalni odcieków
Powierzchnia użytkowa	232,03 m <sup>2</sup>
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz –nie; Elektryka – tak; Co – tak; Woda –tak; Kanalizacja –tak; Wentylacja – tak; Klimatyzacja –tak; Sieć -tak
Cechy szczególne budynku	Dł. 19,82 m, szer. 17,03 m wys. 10,6 m
<b>Zabezpieczenia przeciwpożarowe</b>	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min

**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”  
Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

**10. Budynek podczyszczalni odcieków, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d**

Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
<b>Dane dotyczące konstrukcji budynków:</b>	
– rok budowy	2013
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej/żelbetowe
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Blacha stalowa
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
<b>Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:</b>	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

**11. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Bielsko-Biała, ul. Straconki 1**

Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	142/39, 6456, 5251/1, 142/38, 142/12, 5250/7
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Powierzchnia użytkowa	18,0 m <sup>2</sup>
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie; Elektryka – tak; Co – nie; Woda – tak; Kanalizacja – tak;

<b>11. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Bielsko-Biała, ul. Straconki 1</b>	
	Wentylacja –tak; Klimatyzacja – tak; Sieć – tak
Cechy szczególne budynku	Dł. 6 m, szer. 3 m wys. 2,8 m
<b>Zabezpieczenia przeciwpożarowe</b>	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	nie
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	PSP 0 km/1 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	brak
<b>Dane dotyczące konstrukcji budynków:</b>	
– rok budowy	2016
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Konstrukcja stalowa wypełniona płytami warstwowymi
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Membrana dachowa PROTON
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
<b>Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:</b>	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak

**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

**11. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Bielsko-Biała, ul. Straconki 1**

• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	5 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

**12. Budynek demontażu odpadów wielkogabarytowych, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d**

Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3212/12, 3217/25, 4732/4
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Budynek demontażu odpadów wielkogabarytowych
Powierzchnia użytkowa	151,04 m <sup>2</sup>
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie; Elektryka – tak; Co – tak; Woda –tak; Kanalizacja –tak; Wentylacja – tak; Klimatyzacja – nie; Sieć -nie
Cechy szczególne budynku	Dł. 16,04 m, szer. 10,03 m wys. 7 m
<b>Zabezpieczenia przeciwpożarowe</b>	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
<b>Dane dotyczące konstrukcji budynków:</b>	
– rok budowy	2012
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal



**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”  
Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

<b>12. Budynek demontażu odpadów wielkogabarytowych, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
– pokrycie dachu	Blacha
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	nie
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	nie
– inne	nie
<b>Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:</b>	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

<b>13. Sortownia, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3212/12, 3212/13, 3287/7,
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Sortownia
Powierzchnia użytkowa	3963,98 m <sup>2</sup>
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie; Elektryka – tak; Co – tak; Woda – tak; Kanalizacja – tak; Wentylacja –tak; Klimatyzacja – w części; Sieć – w części
Cechy szczególne budynku	Dł. 100,45 m, szer. 40,30 m wys. 13 m
<b>Zabezpieczenia przeciwpożarowe</b>	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	tak
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	tak
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak

**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”  
Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

<b>13. Sortownia, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
<b>Dane dotyczące konstrukcji budynków:</b>	
– rok budowy	2012
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Płyta warstwowa z wypełnieniem wełną mineralną
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	blacha
– data remontu generalnego/odbudowy	Brak/2016
– zakres remontu generalnego/odbudowy	Brak/odbudowa części hali po pożarze
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
<b>Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:</b>	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

<b>14. Warsztat, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	3212/12, 3217/25, 4732/4
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Warsztat mechaniczny
Powierzchnia użytkowa	309,4 m <sup>2</sup>
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Gaz – nie; Elektryka – tak; Co – tak; Woda –tak; Kanalizacja –tak;

**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”

Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

<b>14. Warsztat, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
	Wentylacja – tak; Klimatyzacja – w części; Sieć -tak
Cechy szczególne budynku	Dł. 21,2 m, szer. 15,2 m wys. 6,7 m
<b>Zabezpieczenia przeciwpożarowe</b>	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	tak
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	OSP Lipnik 2 km/5 min PSP 6 km/10 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	8 szt. hydrantów na terenie ZGO S.A. zgodnie z instrukcją bezp. pożarowego PP2-66-IBP-DO
<b>Dane dotyczące konstrukcji budynków:</b>	
– rok budowy	2012
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym
– materiał konstrukcyjny stropów	brak
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Blacha
– data remontu generalnego	brak
– zakres remontu generalnego	brak
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	tak
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	tak
<b>Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:</b>	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie

**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”  
Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

<b>14. Warsztat, Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315 d</b>	
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	tak
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	50 m
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

**Lokalizacje aktualnie w trakcie budowy, przewidziane do objęcia ochroną w okresie ubezpieczenia**

<b>15. Budynek Socjalno-biurowy, Bielsko-Biała, ul. Szyprów</b>	
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	1874/19
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Pomieszczenia socjalne biurowe
Powierzchnia użytkowa	74,40 m <sup>2</sup>
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacja, klimatyzacja, internet
Cechy szczególne budynku	14,6 x 6,0 h=3,52
<b>Zabezpieczenia przeciwpożarowe</b>	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	tak
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	4 km (OSP Stare Bielsko) 6 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	2 szt
<b>Dane dotyczące konstrukcji budynków:</b>	
– rok budowy	2024
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Pustak ceramiczny
– materiał konstrukcyjny stropów	nd
– materiał konstrukcyjny dachu	żelbet

**Załącznik nr 1.1** do OPZ

„Program Ubezpieczeń dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku – Białej na okres 24 miesięcy”  
Nr ref 7/ZP/ZGO/2024

<b>15. Budynek Socjalno-biurowy, Bielsko-Biała, ul. Szyprów</b>	
– pokrycie dachu	Membrana dachowa
– data remontu generalnego	nd
– zakres remontu generalnego	nd
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	komputery
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	tak
– inne	
<b>Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:</b>	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	nie
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	nd
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie

<b>16. Magazyn odpadów, Bielsko-Biała, ul. Szyprów</b>	
Numer działki ewidencyjnej (na którym posadowiony jest budynek)	1874/19
Własność/najem	własność
Rodzaj / charakter obiektu	Magazyn
Powierzchnia użytkowa	101,29 m2
Wyposażenie budynku w instalacje (gazowe, elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacyjne, klimatyzacyjne, dostępu do sieci internetowej, inne)	Elektryczne, wod.-kan., wentylacja
Cechy szczególne budynku	20,0 x 5,80 h=4,14
<b>Zabezpieczenia przeciwpożarowe</b>	
Stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe	nie
Stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe	nie
Urządzenia gaśnicze zraszaczowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia gaśnicze pianowe, proszkowe uruchamiane ręcznie	nie
Urządzenia do usuwania dymów i gazów	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od ubezpieczonego obiektu.	nie
Instalacje sygnalizacyjno alarmowe wywołujące alarm w ubezpieczonym obiekcie.	Do ustalenia

<b>16. Magazyn odpadów, Bielsko-Biała, ul. Szyprów</b>	
Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej i orientacyjny czas dojazdu (km. / min.).	4 km (OSP Stare Bielsko) 6 min
Hydranty zewnętrzne (ilość).	2 szt
<b>Dane dotyczące konstrukcji budynków:</b>	
– rok budowy	2024
– liczba kondygnacji	1
– czy są piwnice	nie
– materiał konstrukcyjny ścian	Błoczki betonowe
– materiał konstrukcyjny stropów	nd
– materiał konstrukcyjny dachu	stal
– pokrycie dachu	Płyta warstwowa z wełną mineralną
– data remontu generalnego	nd
– zakres remontu generalnego	nd
Czy w lokalizacji znajduje się sprzęt elektroniczny, jeśli tak, jakie zastosowano zabezpieczenia przeciwprzepięciowe:	nie
– standardowe bezpieczniki w przyłączach elektr.	tak
– UPS centralny	nie
– UPS stanowiskowe	nie
– inne	
<b>Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:</b>	
– czy lokalizacja znajduje się na terenach zalewowych	nie
– czy w odległości do 2 km od lokalizacji znajduje się rzeka, potok, kanał itp.	nie
• jeśli tak, proszę podać na jakiej wysokości w odniesieniu do lustra wody położona jest lokalizacja	nd
– czy w lokalizacji po 1997 odnotowano szkody powodziowe (tak – rok / nie)	nie