


## RZUT POSADZKI KOMPOSTOWNI



BETON KONSTRUKCYJNY: C35/45 W10  
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN

1. Posadzkę projektowaną dopasować do istniejącej.
2. Zakładzanie siatek – min. 2 pręty (30cm).
3. Osiłina siatek zbrojonych: górą – 5cm, dołem – 3cm
4. Otwory w posadzce dobrać zgodnie z detalami F.

Tytuł		Projekt naprawy posadzki w hali kompostowni odpadów	
Adres inwestycji		Zakład Gospodarki Oczyszczalnia S.A., ul. Krakowska 315 d, m. Bielsko-Biala obwód Lipnik, nr działek: 47/42, 328/77, 341/211, 334/016, 334/017	
Nazwa wykonawcy		KONSTRUKCJA POSADZKI	
Realizacja		Rzut posadzki kompostowni	
Nazwa inwestora		Zakład Gospodarki Oczyszczalnia S.A. ul. Krakowska 315 d 43-300 Bielsko-Biala	
DST 62.2.02		ul. Armii 16 Bielsko-Biala 43-300, tel. 815 93 08, 822 82 48 www.dzi.pl	
PRAWA AUTORSKIE ZAŚWIADCZENIE. POWIĘLNIENIE I UDOBIECZNIENIE BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE		p.n.i.e. 04/05/2018	
DS-ST	PRZK.	PW	PRZK.:
	BRANŻA	WOSCIENIA	
SKALA:		1:100	B-1204.K.01
PROJ.		PROJ. mgr inż. Grzegorz Miodusiński ul. Wolna 10, 27-600 Łosice	
CPRAC.		CPRAC.	12.2004
SPR.		SPR.	12.2004
MIEJSCOWOŚĆ		DATA	PODS.