



Zakład Gospodarki Odpadami S. A.
Bielsko - Biała

Bielsko-Biała, 9 czerwca 2026 r.

WYJAŚNIENIA DO SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej ładowarki kołowej dla ZGO S.A. w Bielsku-Białej” nr ref. 19/ZP/ZGO/2026

Zamawiający na podstawie art. 135 Ustawy Pzp (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów SWZ dla w/w postępowania:

Pytanie 1.

Zgodnie z zapisami SWZ i projektu umowy, Zamawiający wymaga, aby raty leasingowe były oparte na zmiennej stopie procentowej (np. WIBOR) i regulowane na podstawie przedstawionego harmonogramu. Ponieważ stawki WIBOR ulegają ciągłym zmianom WIBOR, poniżej link do strony administratora stawek, <https://gpwbenchmark.pl/dane-opoznione-harmonogram-płatności> załączony na etapie składania ofert będzie nieaktualny już w momencie zawierania umowy lub w trakcie jej trwania. Zgodnie z zasadami rachunkowości podstawa do zapłaty raty może nastąpić tylko na podstawie wystawionej faktury VAT (FV), biorąc pod uwagę powyższe proszę o stosowną korektę zapisów SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następujący sposób:
ilość rat 35; raty leasingowe równe w całym okresie obowiązywania.**

Pytanie 2.

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która weszła w życie w dniu 8.12.2022 r., każdy duży przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu, uzyskaniu albo utracie statusu dużego przedsiębiorcy, jeżeli odpowiednio posiada, uzyskał albo utracił ten status. Wobec powyższego, w przypadku posiadania przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, statusu dużego przedsiębiorcy, prosimy o dodanie do umowy o zamówienie publiczne klauzuli o poniższej treści: „.....*”, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 4c ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.2023.1790 t.j.) oświadcza, że posiada status „dużego przedsiębiorcy” w rozumieniu ww. ustawy.” *Nazwa Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie stosownej klauzuli do umowy.



43-300 Bielsko-Biała
ul. Krakowska 315 d

Telefon/fax:
33 829 75 90

mail:
poczta@zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl

NIP: 547-19-00-421
REGON: 072321490
KRS: 000044393
BDO: 000014221
Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej VIII
Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy:
16 133 300,00 zł

Kapitał wpłacony:
16 133 300,00 zł

Pytanie 3.

Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich zmniejszenie z 0,2% na 0,02%, z 2000 zł na 1000 zł, z 10% na 5%

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Pytanie 4.

Proszę o zmniejszenie wysokości limitu kar umownych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu kar umownych.

Pytanie 5.

Prosimy o dopuszczenie, aby kary były naliczane od wartości netto Przedmiotu. Finansujący wyjaśnia przy tym, iż kary mają charakter odszkodowania i nie podlegają pod podatek od towarów i usług.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody – kary pozostają liczone od wartości brutto.

Pytanie 6.

Wnosimy o odstąpienie od potrącania kwoty z wynagrodzenia należnego wykonawcy oraz dopuszczenie jego zapłaty na podstawie stosownego dokumentu księgowego. Potrącanie kwot kar z wynagrodzenia należnego Finansującemu może spowodować problemy z rozliczaniem kwoty leasingu. Zwracamy również przy tym uwagę, iż zgodnie z Kodeksem Cywilny, aby umowa mogła być umową leasingu, Korzystający zobowiązany jest zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Potrącanie kar z wynagrodzenia może spowodować niezachowanie tego warunku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 7.

Proszę o korektę zapisów wzoru Umowy, z uwagi na fakt, że zgodnie z kodeksem cywilnym w przypadku leasingu właściwe jest wypowiedzenie umowy a nie odstąpienie od umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wypowiedzenie i odstąpienie to dwie odrębne instytucje prawa cywilnego służące do zakończenia umowy, różniące się zakresem działania w czasie oraz skutkami prawnymi.

Zamawiający pozostawia zatem postanowienia wzoru umowy dot. prawa do odstąpienia, wyrażając jednocześnie zgodę na wprowadzenie do wzoru Umowy poniższych zapisów dotyczących wypowiedzenia umowy:

9. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w przypadku istotnego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę, w szczególności w razie opóźnienia w realizacji dostawy lub wad przedmiotu leasingu uniemożliwiających jego prawidłowe użytkowanie, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń Umowy i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni.
10. W przypadku zwłoki Zamawiającego w zapłacie rat leasingowych przekraczającej 30 dni, Wykonawca może wypowiedzieć Umowę (bez zachowania okresu wypowiedzenia) po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do zapłaty i wyznaczeniu Zamawiającemu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 dni.
11. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej.
12. W razie wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów, poza wynagrodzeniem należnym za okres prawidłowego wykonywania Umowy.

Pytanie 8.

W rozdziale III SWZ Zamawiający zapisał, że Wykonawca przez cały okres trwania niniejszej Umowy pozostaje właścicielem przedmiotu Leasingu, a Zamawiający używa przedmiotu Leasingu. W przypadku złożenia oferty w konsorcjum z dostawcą, to ten zapis będzie nieprecyzyjnie wskazywał, że i Finansującego i dostawca będą właścicielami przedmiotu leasingu, a to nieprawda. Proszę o modyfikację zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisu. Przedmiot leasingu pozostaje własnością Finansującego (podmiotu finansującego) przez cały okres trwania umowy leasingu.

Pytanie 9.

Zamawiający przewidział wzór umowy, wzór stworzony przez Zamawiającego nie reguluje jednak wszystkich kwestii związanych z prawidłowym przebiegiem umowy leasingowej, nie zapewnia prawidłowej obsługi podczas jej trwania. Proszę zatem o dopuszczenie dodatkowych dokumentów, standardowo stosowanych przez Wykonawcę - umowy leasingu oraz ogólnych warunków umowy leasingu. Wzór stanowiący integralną część SWZ może przybrać postać umowy w sprawie zamówienia publicznego i mieć pierwszeństwo stosowania przed dokumentami proponowanymi przez Wykonawcę w przypadku ewentualnej sprzeczności. Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dodatkowego dokumentu OWUL, pod warunkiem że nie jest on sprzeczny z SWZ i projektem umowy tj. przy zastrzeżeniu, iż wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ i SWZ będą miały postać nadrzędnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami wzoru umowy Zamawiającego lub SWZ a dokumentami Wykonawcy, bezwzględne pierwszeństwo stosowania będą miały postanowienia wzoru umowy Zamawiającego i SWZ.

Pytanie 10.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje opłaty z tytułu usług realizowanych na jego wniosek lub z jego winy w trakcie trwania Umowy leasingu, np. koszty wznowienia Umowy leasingu po jej rozwiązaniu, koszty przekazania pełnomocnikowi Leasingodawcy obsługi spłaty należności przeterminowanych, koszty monitów w przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonywaniu płatności poszczególnych faktur, koszty monitu, gdy Zamawiający nie przekaże Leasingodawcy

informacji o wznowieniu polisy w terminie określonym w OWUL, koszt opłaty, gdy Zamawiający nie dostarczy polisy w terminie określonym w OWUL, koszt wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, koszt opłaty za obsługę ubezpieczenia Sprzętu przez Leasingodawcę, gdy Zamawiający nie prześle w terminie kopii umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczenia, koszt likwidacji szkody częściowej, koszt wpisania haka holowniczego. Ww. opłaty mogą wystąpić w trakcie trwania Umowy leasingu, ale nie muszą, zależą one od zlecenia przez Zamawiającego dodatkowych czynności, dlatego Wykonawca nie jest w stanie doliczyć ww. opłat do ceny oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych, blankietowych opłat; dopuszcza się wyłącznie koszty wynikające z winy Zamawiającego.

Pytanie 11.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał: a) rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym, b) Zamawiający będzie dokonywał rozliczeń (w tyt. z kary umownej m. in. za zwłokę w dostawie), zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, uprawnień z tytułu rękojmi bezpośrednio z Dostawcą)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza że będzie dokonywał:

a) rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych Przedmiotu Leasingu tylko z Finansującym, b) rozliczeń (w tyt. z kary umownej m. in. za zwłokę w dostawie), zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, uprawnień z tytułu rękojmi bezpośrednio z Dostawcą.

Pytanie 12.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część Umowy leasingu stanowiła oparta o jedną, miesięczną, ryczałtową opłatę w wysokości: 15 zł netto. Opłata ryczałtowa zastępuje większość wycenianych oddzielnie czynności związanych z posprzedażową obsługą Umowy leasingu. W ramach ryczałtu Klient nie ponosi kosztów m.in. za: cesję umowy, wcześniejsze zakończenia Umowy, bezpłatny dostęp do Portalu Klienta. Tabela opłat jest częścią OWUL – co gwarantuje Klientom niezmiennosc warunków przez cały okres trwania Umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, chyba że koszt został uwzględniony w cenie oferty.

Pytanie 13.

Wykonawca/Finansujący jako Instytucja Finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobligowany do przeprowadzenia analizy finansowej Podmiotu, któremu udziela finansowania wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych, które umożliwią przeprowadzenie takich czynności: - bilans oraz rachunek zysków i strat za rok 2025 – bilans oraz rachunek zysków i strat wg. stanu na koniec II kwartału 2026 zamiennie sprawozdanie wg. wzoru F01 za IIQ kwartał 2025.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni dokumenty wnioskowane przez Wykonawcę.

Pytanie 14.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848) prosimy o udostępnienie dokumentacji (SWZ, OPZ, IPU) w wersji dostępnej cyfrowo np. w formacie word, wygenerowany pdf (nie skan).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni dokumentację w wersji wygenerowanego pdf.

Pytanie 15.

Prosimy o wyjaśnienie jakiej konstrukcji płatności w umowie leasingu oczekuje Zamawiający (zapis rozdziału III (warunki leasingu) pkt. 5, 6, 7 versus zapis rozdziału III (termin wykonania) SWZ. - umowa leasingu trwająca 36 miesięcy, w tym pierwsza wpłata (opłata wstępna), 35 miesięcznych rat leasingowych, wartość wykupu przedmiotu leasingu lub - umowa leasingu trwająca 35 miesięcy pierwsza wpłata (opłata wstępna), 34 miesięcznych rat leasingowych, wartość wykupu przedmiotu leasingu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje: 1 opłata wstępna + 35 rat + wykup.

Pytanie 16.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści, aby umowa leasingu została podpisana przez Zamawiającego w oparciu o aktualną stawkę WIBOR 1M obowiązującą w dniu podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następujący sposób:
ilość rat 35; raty leasingowe równe w całym okresie obowiązywania.**

Pytanie 17.

Celem zachowania porównywalności ofert, prosimy o wskazanie dnia z jakiego należy przyjąć stawkę WIBOR1M do skalkulowania oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następujący sposób:
ilość rat 35; raty leasingowe równe w całym okresie obowiązywania.**

Pytanie 18.

Proszę o korektę zapisu SW przez usunięcie słowa „równe” raty leasingu, Wykonawca nie zagwarantuje, że miesięczne raty będą równe, przez okres trwania Umowy leasingu, gdyż zgodnie z definicją oprocentowania zmiennego - część odsetkowa raty leasingowej ulega obniżeniu w przypadku spadku stopy WIBOR 1M i podwyższeniu w przypadku wzrostu stopy WIBOR 1 M w stosunku do jej poziomu przyjętego do kalkulacji ceny oferty, tak więc w każdy miesiąc trwania Umowy wysokość raty będzie w różnej wysokości, nie RÓWNEJ. Warunek SWZ jest w tym momencie niemożliwy do spełnienia przez Wykonawcę.

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następujący sposób:
ilość rat 35; raty leasingowe równe w całym okresie obowiązywania.**

Pytanie 19.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający ubezpieczy przedmiot leasingu na warunkach dla maszyn i urządzeń wskazanych przez Finansującego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczy przedmiot leasingu na warunkach dla maszyn i urządzeń wskazanych przez Finansującego.

Pytanie 20.

Z uwagi na fakt, że ubezpieczenie Sprzętu zgodnie z SWZ leży po stronie Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi rok rocznie w wysokości 300 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody, wszelkie koszty powinny zostać skalkulowane przez Wykonawcę w cenie oferty.

Pytanie 21.

Czy Zamawiający mógłby jednak doprecyzować i rozważyć bardziej zrozumiałą dla Wykonawców odpowiedź na pytanie odnośnie wysokości podnoszenia 4500 mm. Istnieją pewne parametry ładowarek, którymi posługuje się każdy producent. Niestety odpowiedź Zamawiającego nie przyczynia się do prawidłowego doboru maszyny do Państwa potrzeb, ponieważ nie jest parametrem charakterystycznym dla tego typu maszyn. Dlatego, żeby odpowiednio dobrać maszynę proszę

o jednoznaczne określenie, czy wysokość podnoszenia ma być od podłoża do tzw. „punktu obrotu sworznia w ramieniu ładowarki”, czy od podłoża do tzw. „sworznia obrotu łyżki wysokiego wysypu, czyli punktu wysypu łyżki wysoki wysyp? Określenie jednego z tych dwóch wskazanych parametrów pozwoli prawidłowo dobrać maszynę przez Wszystkich Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przekazuje, że wysokość sworznia przy maksymalnej wysokości podnoszenia min. 4500 mm, liczona jest od podłoża do punktu obrotu sworznia w ramieniu ładowarki.

Pytanie 22.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagania maszynę wyposażoną w wysięgnik typu HXT (o podwyższonej wysokości załadunku) zapewniającą wymaganą wysokość wysypu minimum 4,5 m przy zastosowaniu standardowej łyżki o pojemności minimum 4 m³ montowanej na szybkozłączu?

W naszej ocenie celem Zamawiającego jest uzyskanie wymaganej wysokości załadunku oraz pojemności roboczej osprzętu. Parametry te mogą być osiągnięte zarówno poprzez zastosowanie łyżki wysokiego wysypu jak i konstrukcji maszyny z wysięgnikiem typu XT.

Zastosowanie ładowarki wyposażonej fabrycznie w wysięgnik typu XT pozwala osiągnąć wymaganą wysokość wysypu przy zachowaniu optymalnej geometrii pracy maszyny. Rozwiązanie takie

zapewnia korzystniejszy rozkład obciążeń, wysoką stabilność podczas załadunku, pełne wykorzystanie parametrów udźwigu oraz ogranicza liczbę dodatkowych elementów roboczych i połączeń mechanicznych co przekłada się na większą niezawodność eksploatacyjną oraz niższe koszty utrzymania maszyny w całym okresie użytkowania.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne polegające na zastosowaniu ładowarki wyposażonej w wysięgnik typu XT zapewniającej wymaganą wysokość wysypu bez

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgodnie z OPZ wymaga dostarczenia ładowarki o wysokości podnoszenia od podłoża do punktu obrotu sworzni w ramionach ładowarki min. 4,500 mm oraz wyposażonej w łyżkę wysokiego wysypu o pojemności min. 4m³: z listwą prostą, przystosowana do pracy na podłożu betonowym ze wzmocnieniami krawędzi i płaszczyzn roboczych np. poprzez dodatkowe ślizgi, szerokość łyżki max. 3,2 m.

Pytanie 23.

„Szybkozłęczce hydrauliczne, kompatybilne z osprzętem Kupującego (zamiatarka, łyżka standardowa, inne) sterowane z kabiny”. W celu prawidłowego doboru szybkozłęczca hydraulicznego oraz zapewnienia pełnej kompatybilności z posiadanym przez Zamawiającego osprzętem prosimy o wskazanie: 1. Typu i standardu mocowania aktualnie użytkowanego osprzętu. 2. Producenta oraz modeli osprzętu przewidzianego do współpracy z oferowaną ładowarką. 3. Wymiarów lub dokumentacji technicznej mocowań wykorzystywanych w posiadanym osprzęcie. 4. Informacji czy Zamawiający dopuści zastosowanie adaptera lub rozwiązania równoważnego zapewniającego pełną współpracę oferowanej maszyny z posiadanym osprzętem. Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty, doboru odpowiedniego typu szybkozłęczca oraz zapewnienia pełnej kompatybilności dostarczonej maszyny z osprzętem użytkowanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, iż:

Ad 1. Dysponuje osprzętem kompatybilnym z szybkozłęczcem typu VOLVO;

Ad 2. Producent osprzętu przewidzianego do współpracy z oferowaną ładowarką – VOLVO;

Ad 3. Zamawiający nie ma zwymiarowanego szybkozłęczca i nie posiada dokumentacji technicznej mocowań wykorzystywanych w posiadanym osprzęcie. Zamawiający informuje, że posiada oryginalne szybkozłęczce typu VOLVO zamontowane na ładowarce marki VOLVO typu L110.

Ad 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie dodatkowych urządzeń do przyłącza osprzętu. Zamawiający wymaga, aby szybkozłęczce hydrauliczne, było kompatybilne z osprzętem Kupującego (zamiatarka, łyżka standardowa, inne) sterowane z kabiny.

PREZES ZARZĄDU


Marcin Szatek

Otrzymują:

1 x Adresat;

1 x a/a.

