



Zakład Gospodarki Odpadami S.A.
Bielsko - Biała

Bielsko-Biała, 29 lipca 2026 r.

WYJAŚNIENIA DO SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na okres 24 miesięcy” nr ref. 25/ZP/ZGO/2026

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów SWZ dla w/w postępowania:

Pytanie 1.

Prosimy o przesłanie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego.

Pytanie 2.

Prosimy o przesłanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem.

Pytanie 3.

w odniesieniu do zapisu Załącznika nr 1 do SWZ OPZ:

„11) W przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Zamawiającego dopuszcza się możliwość bezwzględnego dokonania naprawy przez Zamawiającego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie, pod warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie jej przyczyny oraz wysokości. Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia i dostarczenia Wykonawcy protokołu szkody określającego rozmiar i przyczyny/ okoliczności szkody, wyliczenie roszczenia, dokumentacji zdjęciowej po szkodzie oraz dopełnienia obowiązku powiadomienia Wykonawcy o szkodzie i zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Wykonawcy”,
czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu wysokości szkody w wysokości 10 000,00 zł ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 50 000 zł.

Zmiana zostanie przedstawiona w modyfikacji.

Pytanie 4.

Czy Farma PV, moc 500kW - wartość 4.270.000,00 zł – Lokalizacja: ul. Krakowska, to typowa farma fotowoltaiczna montowana na gruncie, czy instalacja fotowoltaiczna zamontowana na dachu lub ścianach budynku ? w jakiej odległości od budynków znajduje się farma fotowoltaiczna ? czy jest możliwość przesłania planu sytuacyjnego uwzględniającego farmę fotowoltaiczną ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 500 kW na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów przy ul. Krakowskiej 315d. Instalacja będzie zlokalizowana na gruncie i nie zostanie zamontowana na dachu ani na ścianach budynku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który rozpoczął prace projektowe związane z realizacją inwestycji. Planowana odległość od budynków to ok. 44 m.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Krakowska 315 d

Telefon/fax:
33 829 75 90


mail:
poczta@zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl

NIP: 547-19-00-421
REGON: 072321490
KRS: 0000044393
BDO: 000014221
Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej VIII
Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy:
16 133 300,00 zł

Kapitał wpłacony:
16 133 300,00 zł





Odległość można oszacować porównując PZT i geoportal z poniższym linku
<https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?link=B12AE658CB632>

Pytanie 5.

Czy Zmawiający wyraża zgodę na obniżenie do 20 000 000 zł obowiązkowego limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, eksplozji, implozji, dymu i sadzy ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie do 20.000.000,00 zł obligatoryjnego limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, eksplozji, implozji, dymu i sadzy.

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie do 25.000.000,00 zł obligatoryjnego limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, eksplozji, implozji, dymu i sadzy.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podwyższenie do 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 150 000 zł obligatoryjnej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy i implozji ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający wyraża zgodę na podniesienie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy i implozji do 10% nie mniej niż 100.000,00 zł.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej w Ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od awarii (MB) na 10% odszkodowania, nie mniej niż 10 000 zł ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla szkód, które powinny zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych, w tym obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla szkód, które zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych, w tym obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Pytanie 9.

W odniesieniu do ubezpieczenia OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń, czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wynikające ze spowodowania zakażenia lub wywołania choroby przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, z powodu, którego organ władzy publicznej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan nadzwyczajny lub Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię” ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla ubezpieczenia OC za szkody spowodowane w przedmiocie prac ładunkowych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia OC lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych zapisu: „Zakres ochrony obejmuje szkody:

(...)

wynikłe ze stopniowego oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymów, pyłów, sadzy lub innych podobnych czynników” ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu w całości.

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony szkód rzeczowych wynikłych ze stopniowego oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymów, pyłów, sadzy lub innych podobnych czynników.

Zamawiający wprowadza limit 200 000 zł dla szkód osobowych wynikłych ze stopniowego oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymów, pyłów, sadzy lub innych podobnych czynników.

Pytanie 12.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podwyższenie do 1 000 zł franszyzy redukcyjnej OC w szkodach rzeczowych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13.

w odniesieniu do zapisu:

„OC za szkody wyrządzone w związku z zalaniem przez wody stojące lub płynące, w tym awarią, działaniem bądź eksploatacją urządzeń wodno – kanalizacyjnych, c.o. oraz innych instalacji. Ochrona obejmuje również szkody powstałe w wyniku cofnięcia się cieczy z systemów wodno – kanalizacyjnych. Do zakresu ochrony włączone są także szkody w podziemnych instalacjach i urządzeniach elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i innych”, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z zalaniem przez wody stojące lub płynące ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla szkód powstałych w wyniku samoistnego wycieku wód stojących i płynących, m. in. powódź, zerwanie zapory.

Pytanie 14.

W odniesieniu do Klauzuli lokalizacji i miejsca ubezpieczenia (AR, EEI), czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności do 10% SU, nie więcej niż 5 000 000 zł ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający wprowadza poniższy zapis w klauzuli lokalizacji i miejsca ubezpieczenia:

Limit odpowiedzialności dla AR wynosi 10% SU, nie więcej niż 10 000 000 zł ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia.

Limit odpowiedzialności dla EEI wynosi 10% SU, nie więcej niż 1 000 000 zł ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia.

Pytanie 15.

W odniesieniu do Klauzuli automatycznego pokrycia mienia nabytego po zebraniu danych do SWZ (AR, EEI), czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisów:

„Składka dodatkowa zostanie naliczona wg stawek obowiązujących dla danej grupy mienia” ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu:

Składka dodatkowa zostanie naliczona wg stawek obowiązujących dla danej grupy mienia, przedstawionych w Formularzu Oferty.

Pytanie 16.

W odniesieniu Klauzuli automatycznego pokrycia mienia nabytego po zebraniu danych do SWZ (AR, EEI) , czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności do 10% SU, nie więcej niż 5 000 000 zł ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17.

W odniesieniu do Klauzuli ograniczenia zasady proporcji przy likwidacji szkody (AR, EEI), czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację treści klauzuli: Klauzula ograniczenia zasady proporcji przy likwidacji szkody (AR, EEI) „W przypadku ubezpieczenia mienia według wartości księgowej brutto zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy suma ubezpieczenia określona według wartości księgowej brutto jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia wynikającej z ewidencji księgowej” ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację treści klauzuli.

Pytanie 18.

W odniesieniu do Klauzuli kosztów dodatkowych (AR, EEI, MB), czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19.

W odniesieniu do Klauzuli szkód w użytkowanych pojazdach (AR), czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu do 100.000 zł.

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu do 400.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Pytanie 20.

W odniesieniu do Klauzuli sumy prewencyjnej (AR, EEI, MB), czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21.

W odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji (EEI), czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisów:

„Okres od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji nie może przekraczać 6 miesięcy” ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.

Pytanie 22.

W odniesieniu Klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu (EEI), czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisów: „Okres tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu nie może przekraczać 6 miesięcy” ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.

Pytanie 23.

W odniesieniu do Klauzuli Ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji (AR, EEI), czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu odpowiedzialności do 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności do 1.000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 24.

W odniesieniu do Klauzuli szkód w wyniku przerwy w dostawie mediów (AR), czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu odpowiedzialności do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu.

Pytanie 25.

W odniesieniu do klauzul: Klauzula utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących (MB), Klauzula ubezpieczenia taśm i łańcuchów przenośników (MB), Klauzula szkód w przewodach elektrycznych, linach i kablach nielektrycznych (MB), czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie do 200 000 zł wspólnego limitu odpowiedzialności ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu.

Pytanie 26.

Czy w okresie trwania zamówienia Zamawiający planuje wykonać jakieś inwestycje ? jeżeli tak, prosimy o wskazanie lokalizacji, wartości inwestycji oraz lokalizacji w której będą prowadzone.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający realizuje inwestycję polegającą na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 500 kW na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 315d, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – wartość inwestycji 4 270 714,56 zł netto.

Zamawiający planuje modernizację PSZOK przy ul. Straconki 1 – wartość inwestycji ok. 1 500 000,00 zł netto.

Zamawiający planuje modernizację PSZOK przy ul. Szyprów 8 – wartość inwestycji ok. 400 000,00 zł netto.

Zamawiający planuje budowę elektrowni składowiskowej – wartość inwestycji ok. 12 000 000 zł netto.

Pytanie 27.

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty wyłączone z użytkowania ? jeżeli tak, proszę o wskazanie tych obiektów, adresów, w których się znajdują, sumy ubezpieczenia, powodów wyłączenia z eksploatacji oraz informacji jakie plany ma Zamawiający w odniesieniu do tych obiektów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów wyłączonych z użytkowania. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie planuje wyłączenia z użytkowania żadnego obiektu w okresie objętym zamówieniem.

Pytanie 28.

Czy w okresie trwania zamówienia Zamawiający planuje wyłączyć z użytkowania jakieś obiekty? jeżeli tak, proszę o wskazanie tych obiektów, adresów, w których się znajdują, sumy ubezpieczenia, powodów wyłączenia z eksploatacji oraz informacji jakie plany ma Zamawiający w odniesieniu do tych obiektów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów wyłączonych z użytkowania. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie planuje wyłączenia z użytkowania żadnego obiektu w okresie objętym zamówieniem.

PREZES ZARZĄDU

Marcin Szarek