

WYJAŚNIENIA DO SWZ IV

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługa ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej dla Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej na okres 24 miesięcy” nr ref. 25/ZP/ZGO/2026

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów SWZ dla w/w postępowania:

Pytanie 1.

W nawiązaniu do audytu przeprowadzonego w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.05.2026b r. prosimy o jednoznaczne stanowisko Zamawiającego w poniższych kwestiach mających istotny wpływ na poziom ryzyka:

- czy Zamawiający zobowiązuje się do wyposażenia rozrywarki worków w lokalne stałe urządzenie gaśnicze typu „hot spot”, przeznaczone do gaszenia pożarów powstających w wyniku zapłonu baterii litowo-jonowych oraz przegrzewania się odpadów;
- czy Zamawiający zobowiązuje się do wyposażenie instalacji fotowoltaicznej na gruncie w pełne ogrodzenie, całodobowy monitoring (CCTV oraz system sygnalizacji włamania) oraz w lokalny alarm świetlno-dźwiękowy, a także objęcie ochroną ogromową w postaci tyczek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że w warunkach przetargu na farmę PV jest przewidziane ogrodzenie terenu oraz objęcie go monitoringiem CCTV i odpowiednim oświetleniem.

Zalecenie zostało przeanalizowane. Spółka dokona oceny możliwości technicznych oraz zasadności zastosowania lokalnego stałego urządzenia gaśniczego typu „hot spot” dla rozrywarki worków, uwzględniając specyfikę instalacji oraz ryzyko związane z występowaniem baterii litowo-jonowych w strumieniu odpadów. Po przeprowadzeniu analizy zostaną podjęte dalsze działania.

Pytanie 2.

Prosimy o aktualizację szkodowości co najmniej na dzień 10.07.2026 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zaktualizowany plik znajduje się w załączeniu.

Pytanie 3.

Prosimy o szczegółowy wykaz szkód z podziałem na ryzyka, podaniem daty szkody/roszczenia, wysokości wypłat, rezerw oraz przyczyną szkody.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zaktualizowany plik znajduje się w załączeniu.

Zamawiający podaje przyczyny szkód:

Szkoda nr T202511040161 – przyczyna: Podczas załadunku balastu miało miejsce zdarzenie operator zahaczył chwytakiem o burtę naczepy powodując rozcięcie blachy burty naczepy w dwóch miejscach
Szkoda nr T202412190069 – przyczyna: Pożar maszyny podczas jej postoju.

Pytanie 4.

Prosimy o informacje, czy w zakresie ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszego postępowania, w okresie ostatnich 3 lat miały miejsce jakiegokolwiek zdarzenia szkodowe, zaistniałe, a nie zgłoszone jeszcze do dotychczasowego Ubezpieczyciela, a tym samym nie ujęte w wykazie szkód załączonym do

43-300 Bielsko-Biała
ul. Krakowska 315 d

Telefon/fax:
33 829 75 90

mail:
poczta@zgo.bielsko.pl
www.zgo.bielsko.pl

NIP: 547-19-00-421
REGON: 072321490
KRS: 0000044393
BDO: 000014221
Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej VIII
Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał Zakładowy:
16 133 300,00 zł

Kapitał wpłacony:
16 133 300,00 zł



SWZ. Jeżeli tak, prosimy o szczegóły (jakie zdarzenia, nasz czym polegało, czego dotyczyło, jaka szacunkowa wysokość szkód w majątku lub roszczenia z OC).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w zakresie ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszego postępowania, w okresie ostatnich 3 lat nie miało miejsce jakiegokolwiek zdarzenia szkodowe, zaistniałe, a nie zgłoszone jeszcze do dotychczasowego Ubezpieczyciela, a tym samym nie ujęte w wykazie szkód załączonym do SWZ.

Pytanie 5.

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w umowie będą wymagać zgody obydwu stron (Zamawiającego oraz Wykonawcy).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały OWU Wykonawcy – w tym dotyczące wyłączeń odpowiedzialności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały klauzule dodatkowe regulujące poszczególne zakresy odpowiedzialności zgodnie z treścią Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz odpowiednie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia oraz klauzule Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy mają zastosowanie, o ile nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają postanowienia SWZ.)

Pytanie 8.

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o limitach, to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w każdej z linii będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 9.

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności oraz podlimity sumy gwarancyjnej w SWZ/OPZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia nawet, jeżeli OWU Wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka, bądź też określają go w innej wysokości, w każdej z linii będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 10.

Postanowienia wspólne, ustęp 5

Wnosimy o wykreślenie z zapisu:

„5)Jeśli w OWU znajdują się uregulowania, z których wynika, że zakres ochrony jest szerszy od proponowanego w SWZ to zostanie on włączony automatycznie do ochrony.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe wykreślenie.

Pytanie 11.

Postanowienia wspólne, ustęp 9

Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy sytuacji, gdy przeprowadzenie lustracji jest konieczne

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 12.

Postanowienia wspólne, ustęp 12

Wnosimy o wykreślenie z zapisu:

„I w stopniu nie większym niż stopień w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13.

1. Załącznik nr 7 – wykaz mienia, zakładka IV Maszyny

Prosimy o uzupełnienie lokalizacji we wszystkich pozycjach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający udostępni uzupełniony plik.

Pytanie 14.

Prosimy o informację, jakie inwestycje bądź zmiany w procesach produkcyjnych, magazynowania itp. Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający realizuje inwestycję polegającą na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 500 kW na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 315d, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – wartość inwestycji 4 270 714,56 zł netto.

Zamawiający planuje modernizację PSZOK przy ul. Straconki 1 – wartość inwestycji ok. 1 500 000,00 zł netto.

Zamawiający planuje modernizację PSZOK przy ul. Szyprów 8 – wartość inwestycji ok. 400 000,00 zł netto.

Zamawiający planuje budowę elektrowni składowiskowej – wartość inwestycji ok. 12 000 000 zł netto.

Pytanie 15.

Prosimy o informację, czy w okresie 13.11.2026 r. – 12.11.2028 r. planowany jest wzrost łącznej wartości mienia i elektroniki. Jeżeli tak, prosimy o podanie szacunkowego wzrostu wartości w podziale na n/w lokalizację:

- ul. Krakowska 315D, 43-300 Bielsko-Biała,
- ul. Straconki 1, Bielsko-Biała,
- ul. Szyprów, 43-300 Bielsko-Biała,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że jest planowany wzrost mienia i elektroniki w podziale na n/w lokalizację:

- ul. Krakowska 315D, 43-300 Bielsko-Biała,

- farma PV – 4 270 000,00 zł
- myjka ciśnieniowa typu Karcher - 28 000,00 zł
- budowa elektrowni składowiskowej – 12 mln zł

-ul. Szyprów, 43-300 Bielsko-Biała,

- BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GOSPODARCZEGO wraz z instalacjami elektrycznymi: 389 545,36 zł

- ul. Straconki 1, Bielsko-Biała

- modernizacja budynku socjalno-biurowego i budynku punktu napraw – 400 000,00 zł
- zakup i montaż wagi – 60 000,00 zł
- zakup ekranu multimedialnego – 30 000,00 zł

Pytanie 16.

Prosimy o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę, zgodnie z poniższą treścią:

„Ubezpieczycielowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia z zachowaniem 60 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec danego (każdego) okresu rozliczeniowego (polisowego). Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie Umowy uważa się:

- 1) wzrost łącznej sumy ubezpieczenia o więcej niż 20% w stosunku do wartości obowiązującej w kończącym się okresie rozliczeniowym (polisowym),**
- 2) szkodowość przekraczającą 40%. Przez szkodowość rozumie się stosunek wartości sumy wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na Szkody zgłoszone, liczonej narastająco od początku pierwszego okresu rozliczeniowego (polisowego), do składki należnej za pełny badany okres (okresy) rozliczeniowe, ustalony nie później niż 75 dni przed zakończeniem danego okresu rozliczeniowego (polisowego).”**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 17.

Dla farmy PV o mocy 500kW, planowanej do włączenia przed początkiem ochrony prosimy o informację o sposobie posadowienia oraz w przypadku posadowienia na gruncie potwierdzenie, że instalacja ta będzie wyposażona w pełne ogrodzenie, całodobowy monitoring (CCTV oraz system sygnalizacji włamania) oraz lokalny alarm świetlno-dźwiękowy, oraz objęta będzie ochroną ogromową w postaci tyczek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że panele będą posadowione na gruncie na konstrukcji nośnej na blokach betonowych oraz w warunkach przetargu na farmę PV jest przewidziane ogrodzenie terenu oraz objęcie go monitoringiem CCTV i odpowiednim oświetleniem.

Poziom ochrony ogromowej będzie dobrany zgodnie z normami serii PN-EN 62305, poprzedzając dobór analizą ryzyka

Pytanie 18.

Przedmiot ubezpieczenia – środki transportu

Wnosimy o wykreślenie środków transportu podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz dopisanie poniższego wyłączenia:

„z wyłączeniem środków transportu podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”.

Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż jego intencją jest objęcie ochroną ubezpieczeniową środków transportowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, ale niepodlegających obowiązkowi rejestracji. Zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (nowelizacja – 6 listopada 2024) każdy pojazd mechaniczny wprowadzany do ruchu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC p.p.m.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający nie może wyrazić zgody na wprowadzenie zapisu.

Pytanie 19.

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczane pojazdy mechaniczne nie są dopuszczone do ruchu i używane są wyłącznie w miejscu ubezpieczenia, tj. ul. Krakowska 315d, 43-300 Bielsko-Biała.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że pojazdy, które nie są dopuszczone do ruchu są używane wyłącznie w miejscu ubezpieczenia tj.:

- ul. Krakowska 315D, 43-300 Bielsko-Biała,
- ul. Straconki 1, Bielsko-Biała,

Pytanie 20.

Zakres ubezpieczenia

Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla pęknięcia mrozowego oraz mrozu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21.

Zakres ubezpieczenia

Wnosimy o zmianę z „lokalizacji” na „**budynku lub budowli**” tak, aby poniższy zapis brzmiał:

„•szkody wyrządzone w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych (m.in. komputerowych) napowietrznych i podziemnych (również w budynkach) należących do Zamawiającego, nadto szkody podczas magazynowania przedmiotu ubezpieczenia. Dla szkód w sieciach elektroenergetycznych wprowadza się maksymalną odległość od ubezpieczonego **budynku lub budowli**, nie większą niż 1 000 m.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

Szkody wyrządzone w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych (m.in. komputerowych) napowietrznych i podziemnych (również w budynkach) należących do Zamawiającego, nadto szkody podczas magazynowania przedmiotu ubezpieczenia. Dla szkód w sieciach elektroenergetycznych wprowadza się maksymalną odległość od ubezpieczonego **budynku lub budowli**, nie większą niż 500 m.

Pytanie 22.

Zakres ubezpieczenia

Wnosimy o wykreślenie z zapisu:

„niezależnie od faktu, czy nastąpiło fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie, jeśli przedmiot nie może spełniać pierwotnych funkcji”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23.

Limity odpowiedzialności

Prosimy o dopisanie „Limit stanowi górną kumulatywną granicę odpowiedzialności Wykonawcy i jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz maszyn od wszystkich ryzyk” do poniższego:

„30.000.000,00 zł dla szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, eksplozji, implozji, dymu i sadzy. **Limit stanowi górną kumulatywną granicę odpowiedzialności Wykonawcy i jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz maszyn od wszystkich ryzyk.**”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na limit 25.000.000,00 zł dla szkód powstałych w wyniku pożaru, wybuchu, eksplozji, implozji, dymu i sadzy. Limit stanowi górną kumulatywną granicę odpowiedzialności Wykonawcy i jest wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz maszyn od wszystkich ryzyk

Pytanie 24.

Zakres ubezpieczenia

Wnosimy o wykreślenie z zakresu pęknięcia mrozowego i mrozu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25.

Zakres ubezpieczenia

Wnosimy o zmianę z „lokalizacji” na „**budynku lub budowli**” tak, aby poniższy zapis brzmiał:

„•szkody wyrządzone w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych (m.in. komputerowych) napowietrznych i podziemnych (również w budynkach) należących do Zamawiającego, nadto szkody podczas magazynowania przedmiotu ubezpieczenia. Dla szkód w sieciach elektroenergetycznych wprowadza się maksymalną odległość od ubezpieczonego **budynku lub budowli**, nie większą niż 1 000 m.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

Szkody wyrządzone w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych (m.in. komputerowych) napowietrznych i podziemnych (również w budynkach) należących do Zamawiającego, nadto szkody podczas magazynowania przedmiotu ubezpieczenia. Dla szkód w sieciach elektroenergetycznych wprowadza się maksymalną odległość od ubezpieczonego **budynku lub budowli**, nie większą niż 500 m

Pytanie 26.

Zakres ubezpieczenia

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy graffiti nie ma wpływu na funkcjonalność przedmiotu ubezpieczenia, nie jest objęte ochroną.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie 27.

Zakres ubezpieczenia

Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód powstałych w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu, nieostrożności, zaniedbania, błędnej obsługi.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28.

Zakres ubezpieczenia

Wnosimy o wykreślenie z zapisu:

„utrata nośnika danych wraz z zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem z zamkniętego pomieszczenia lub wskutek rabunku”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29.

Zakres ubezpieczenia

Wnosimy o wykreślenie z zapisu:

„niezależnie od faktu, czy nastąpiło fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie, jeśli przedmiot nie może spełniać pierwotnych funkcji”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30.

Postanowienia dodatkowe, ustęp 1

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31.

Postanowienia dodatkowe, ustęp 2

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczone pozycje również podczas załadunku i rozładunku, a także w przypadku błędów w obsłudze maszyn, skutkujących np. zderzeniem z innymi maszynami lub pojazdami bądź przewróceniem się maszyny”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32.

W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33.

Postanowienia dodatkowe, ustęp 3

Wnosimy o wykreślenie z zapisu „oraz remontów okresowych, jak również w czasie testów z nimi związanych”.

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmował ochroną odpowiedzialności cywilnej:

- będącej przedmiotem obowiązkowych ubezpieczeń OC, ze szczególnym uwzględnieniem OC z tyt. posiadania, prowadzenia i użytkowania pojazdów mechanicznych,
- związanej z wykonywaniem czynności zawodowych,
- z tytułu działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych,
- związanej z posiadaniem, użytkowaniem, prowadzeniem, obsługą, serwisowaniem, naprawami, czyszczeniem maszyn i urządzeń latających (także dronów) i pływających w tym platform morskich, portów morskich i lotniczych,
- organizacji imprez o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 35.

Prosimy o wskazanie produktów objętych ochroną w ramach OC za produkt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że prowadzi sprzedaż surowców wtórnych oraz produktu poprawiającego właściwości gleby (KOMPOBiBi, KOPOBiBi-ku).

Pytanie 36.

Zakres ubezpieczenia, ustęp 7

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 37.

Zakres ubezpieczenia, ustęp 7

Wnosimy o wykreślenie z zapisu:

„Ubezpieczenie obejmuje także szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i ruchem pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdu mechanicznego”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, iż nie chce tworzyć nadwyżki nad ubezpieczenie obowiązkowe OC komunikacyjne.

Zamawiający wnioskuję o ochronę, w przypadkach tych szkód, które są wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczenia obowiązkowego OC p.p.m.

Pytanie 38.

Zakres ubezpieczenia, ustęp 8

Wnosimy o wykreślenie z zapisu:

„a także szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i ruchem pojazdów podlegających takiemu ubezpieczeniu, o ile zostały spowodowane bez związku z funkcją transportową.”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, iż nie chce tworzyć nadwyżki nad ubezpieczenie obowiązkowe OC komunikacyjne.

Zamawiający wnioskuję o ochronę, w przypadkach szkód, które są wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczenia obowiązkowego OC p.p.m.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, z dnia 6.11.2024r. ubezpieczenie OC komunikacyjne pokrywa tylko szkody spowodowane wykonywaniem przez pojazd funkcji transportowej.

Zamawiający oczekuje ochrony w razie szkody spowodowanej bez związku z funkcją transportową (której OC p.p.m. nie pokryje).

Pytanie 39.

Zakres ubezpieczenia, ustęp 8

Wnosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 100 000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40.

Zakres ubezpieczenia, ustęp 14

Wnosimy o wykreślenie z zapisu:

„w tym powstałe w związku z prowadzonymi pracami”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41.

Zakres ubezpieczenia, ustęp 20

Wnosimy o wykreślenie z zapisu:

„- postępowania sądowego lub pojednawczego prowadzonego za zgodą Wykonawcy, w związku z roszczeniami zgłoszonymi przez poszkodowanego, w tym także koszty wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych z tytułu uczestnictwa w procesie cywilnym

- pokrycia kosztów postępowania pojednawczego, prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, o ile Wykonawca wyraził na to zgodę. Poza wypłatą odszkodowania Wykonawca pokrywa poniesione po wystąpieniu Wypadku ubezpieczeniowego koszty działań mających na celu zapobieżenie Szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociaż okazały się bezskuteczne”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42.

Zakres ubezpieczenia, ustęp 20

Wnosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 50 000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu w wysokości 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki.

Pytanie 43.

Zakres ubezpieczenia, ustęp 22

Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości:

„wynikłe ze stopniowego oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymów, pyłów, sadzy lub innych podobnych czynników”.

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu w całości.

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony szkód rzeczowych wynikłych ze stopniowego oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymów, pyłów, sadzy lub innych podobnych czynników.

Zamawiający wprowadza limit 200 000 zł dla szkód osobowych wynikłych ze stopniowego oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymów, pyłów, sadzy lub innych podobnych czynników.

Pytanie 44.

Zakres ubezpieczenia, ustęp 26

Wnosimy o wprowadzenie klauzuli w poniższej treści:

„Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody powstałe wskutek wibracji, wstrząsów lub osłabienia elementów nośnych budynków lub budowli, polegające wyłącznie na:

1)częściowym lub całkowitym zawaleniu się budynku lub budowli,

2)oderwaniu się części budynku lub budowli,

3)spękaniu powierzchni budynku lub budowli, które pogarsza ich stabilność i zagraża użytkownikom lub otoczeniu.

Na mocy niniejszej klauzuli Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli spełniona są łącznie następujące warunki:

1)Ubezpieczony przed rozpoczęciem prac budowlanych, sporządził protokół stwierdzający stan techniczny zagrożonego budynku lub budowli (dalej jako Protokół). Protokół powinien być sporządzony w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc pod uwagę rodzaj występującego zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego budynku lub budowli oraz sposób i zakres prowadzących prac budowlanych i

2)w okresie poprzedzającym rozpoczęcie prac budowlanych stan techniczny budynku lub budowli był dobry, co zostało potwierdzone Protokołem i były zastosowane wszystkie niezbędne środki zabezpieczające i

3)w czasie budowy prowadzony będzie monitoring oddziaływań budowy na otaczające budynki lub budowle.

Z zakres ubezpieczenia wyłączone są szkody rzeczowe, których wystąpienie można było przewidzieć w związku z rodzajem zastosowanych prac i metod konstrukcyjnych.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, iż nie wykonuje tego rodzaju usług. Tego typu działania są wykonywane sporadycznie, na własne potrzeby.

Pytanie 45.

Wnosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód rzeczowych na 1 000 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 46.

Wnosimy o wprowadzenie preambuły do wszystkich klauzul w poniższej treści:

„Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że (...)”.

Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47.

Klauzula lokalizacji i miejsca ubezpieczenia (AR, EEI)

Wnosimy o wprowadzenie odrębnego limitu dla sprzętu elektronicznego w wysokości 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 1 000 000 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający wprowadza poniższy zapis w klauzuli lokalizacji i miejsca ubezpieczenia:

Limit odpowiedzialności dla AR wynosi 10% SU, nie więcej niż 10 000 000 zł ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia.

Limit odpowiedzialności dla EEI wynosi 10% SU, nie więcej niż 1 000 000 zł ustalonej w dniu zawierania umowy ubezpieczenia dla danej grupy mienia.

Pytanie 48.

Klauzula automatycznego pokrycia (AR, EEI)

Wnosimy o wprowadzenie odrębnego limitu dla sprzętu elektronicznego w wysokości 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 500 000 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych limitów:

AR 20 % sumy ubezpieczenia nie więcej niż 10 000 000 zł dla danej grupy mienia.

EEI 20 % sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1 000 000 zł dla danej grupy mienia.

Pytanie 49.

Klauzula automatycznego pokrycia mienia nabytego po zebraniu danych do SWZ (AR, EEI)

Wnosimy o wprowadzenie odrębnego limitu dla sprzętu elektronicznego w wysokości 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 100 000 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50.

Klauzula przeniesienia mienia (AR, EEI)

Wnosimy o zmianę zapisu z:

„Limit: 500.000,00 zł sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji.”

na:

„Limit: 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 51.

Klauzula przeniesienia mienia (AR, EEI)

Wnosimy o wprowadzenie odrębnego limitu dla sprzętu elektronicznego w wysokości 30 000 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 52.

Klauzula transportu (AR, EEI)

Wnosimy o wprowadzenie poniższych wyłączeń:

„**Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:**

- 1) środków obrotowych, mienia osób trzecich
- 2) wartości pieniężnych
- 3) dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponatów,
- 4) pojazdów lądowych i urządzeń w czasie holowania,
- 5) pojazdów lądowych i urządzeń podczas ruchu o własnym napędzie,
- 6) urządzeń trwale zamontowanych w lub na środku transportu,
- 7) przesyłek pocztowych i kurierskich.

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są szkody:

- 1) powstałe w czasie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych,
- 2) powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie lub w związku ze składowaniem niezwiązany bezpośrednio z transportem objętym ochroną,
- 3) powstałe wskutek powolnej, stopniowej zmiany stanu lub właściwości użytkowych ubezpieczonego mienia będących skutkiem zużycia,
- 4) polegające na lub powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, w tym wad ukrytych, niewłaściwego wykonania lub błędów w produkcji ubezpieczonego mienia,
- 5) powstałe wskutek użycia niewłaściwego środka transportu, nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, lub złego stanu technicznego środka transportu, jeśli miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar,
- 6) spowodowane przez kierowcę środka transportu lub osobę dokonującą załadunku i wyładunku, które były w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jeśli miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadza poniższy zapis:

Klauzula transportu (AR, EEI)

W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo dozorowanym.

Za początek transportu uważa się moment pierwszego przemieszczenia ładunku w miejscu składowania ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment ostatecznego umieszczenia ładunku w docelowym miejscu składowania.

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody:

1. powstałe wskutek niewłaściwego załadunku lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
2. powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe;
3. powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
4. powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
5. powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
6. powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami – o ile miało to wpływ na powstanie rozmiar szkody;
7. powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji),
8. kradzieży ze środka transportu bez znamion włamania,
9. w mieniu załadowanym w stanie uszkodzonym lub zdekompletowanym

Pytanie 53.

Klauzula transportu (AR, EEI)

Wnosimy o wykreślenie klauzuli z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54.

Klauzula kradzieży zwykłej

Wnosimy o wyłączenie z zakresu kradzieży zwykłej wartości pieniężnych, gotówki, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 55.

Klauzula ubezpieczenia mienia będącego poza ewidencją ochrony ubezpieczenia (AR, EEI)

Wnosimy o wprowadzenie odrębnego limitu dla sprzętu elektronicznego w wysokości 5 000 zł.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56.

Klauzula uderzenia pojazdu (AR, EEI)

Wnosimy o wykreślenie klauzuli z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 57.

Klauzula przepięć (AR)

Wnosimy o wprowadzenie poniższych wyłączeń:

„Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są szkody:

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),*
- 2) których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy przedmiotów ubezpieczenia, w szczególności przetężenia (zwarcia, przeciążenia), indukcje impulsów napięciowych,*
- 3) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,*
- 4) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Zamawiający informuje, iż wprowadza poniższy zapis:

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Zamawiającego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.), a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również szkody

- w licznikach, miernikach,
- w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
- powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami).

Pytanie 58.

Klauzula kosztów dodatkowych (AR, EEI, MB)

Wnosimy o zastosowanie klauzuli w bieżącym brzmieniu wyłącznie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59.

Klauzula kosztów dodatkowych (AR, EEI, MB), punkt g

Wnosimy o dopisanie:

„Za koszty ewakuacji uważa się następujące koszty:

- 1) transportu osób,*
- 2) pobytu ewakuowanych osób w zastępczych obiektach, w okresie nie dłuższym niż jedna doba licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem, że Wykonawca pokrywa te koszty do wysokości 250 PLN/dobę.*
- 3. Koszty ewakuacji objęte są ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja została przeprowadzona na polecenie odpowiednich służb publicznych, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, i odbywała się pod ich kierunkiem lub w ich obecności.”.*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu do Klauzuli kosztów dodatkowych, punkt g:

Ubezpieczyciel pokrywa koszty ewakuacji wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności wyżej wymienionych Służb.

Pytanie 60.

Klauzula kosztów dodatkowych (AR, EEI, MB)

Wnosimy o wprowadzenie klauzuli w poniższej treści dla sprzętu elektronicznego z limitem odpowiedzialności 100 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

„Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

- 1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione poniżej uzasadnione okolicznościami i udokumentowane koszty, poniesione przez Ubezpieczającego w związku ze szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową:*
 - 1) zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,*
 - 2) związane z ratunkiem dotkniętego szkodą przedmiotu ubezpieczenia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,*
 - 3) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,*
 - 4) rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem rozmiaru i wartości szkody,*
 - 5) wynagrodzenia należne ekspertom, w tym koszty, które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu naprawy lub odtworzenia ubezpieczonego mienia, które uległo szkodzie,*

pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody Wykonawcy – dotyczy pkt 4) i 5). Koszty wymienione w pkt 4) i 5) nie mogą przekroczyć obowiązujących średnich stawek rynkowych.

- 2. Limit odpowiedzialności 100 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61.

Klauzula kosztów dodatkowych (AR, EEI, MB)

Wnosimy o wprowadzenie klauzuli w poniższej treści dla maszyn od awarii i uszkodzeń z limitem odpowiedzialności 300 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia:

„Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione poniżej uzasadnione okolicznościami i udokumentowane koszty, poniesione przez Ubezpieczającego w związku ze szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową:

- 1) zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,*
- 2) związane z ratunkiem dotkniętego szkodą przedmiotu ubezpieczenia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,*
- 3) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,*
- 4) rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem rozmiaru i wartości szkody,*

5) wynagrodzenia należne ekspertom, w tym koszty, które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu naprawy lub odtworzenia ubezpieczonego mienia, które uległo szkodzi,
pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody Wykonawcy – dotyczy pkt 4) i 5). Koszty wymienione w pkt 4) i 5) nie mogą przekroczyć obowiązujących średnich stawek rynkowych.
2. Limit odpowiedzialności 300 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62.

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (AR)

Wnosimy o wykreślenie z zapisu:

„Ustala się dodatkowy limit w wysokości 50.000,00 zł na koszty poniesione przez Ubezpieczonego m.in. na ustawienie rusztowań, wynajęcie sprzętu specjalistycznego.”

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63.

W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 10 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64.

Klauzula szkód mechanicznych (AR)

Wnosimy o wykreślenie z zakresu sprzętu elektronicznego, jeżeli nie stanowi integralnej części maszyn i urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 65.

Klauzula szkód mechanicznych (AR)

Wnosimy o dopisanie poniższego wyłączenia:

„Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

9) powstałe wskutek braku bieżącej konserwacji mienia, remontów, nieusunięcia stwierdzonych wad, błędów lub usterek”.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 66.

Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych (AR, EEI, MB)

Wnosimy o wykreślenie klauzuli z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz maszyn od awarii i uszkodzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67.

Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych (AR, EEI, MB)

Wnosimy o zmianę treści klauzuli na:

„Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w następstwie lub w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, lub robót montażowych, pod warunkiem że:

- 1) wartość jednostkowa robót, przez którą rozumie się wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania, nie przekracza kwoty 2 000 000 zł.,
- 2) roboty prowadzone są w miejscu ubezpieczenia w budynkach lub budowlach posiadających pozwolenie na użytkowanie,
- 3) prowadzone roboty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 4) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,
- 5) teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

- 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń lub wykonaniem rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- 3) które są bezpośrednim następstwem wadliwego wykonania robót lub ich niewłaściwego zabezpieczenia.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie lub w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-montażowych, o których mowa w ust. 1:

- 1) w mieniu będącym przedmiotem tych robót - do limitu odpowiedzialności 2 000 000 zł., który obejmuje wartość mienia będącego przedmiotem robót oraz koszt ich wykonania w okresie ubezpieczenia oraz
- 2) w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia - do sumy ubezpieczenia tego mienia."

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 68.

Klauzula sumy prewencyjnej (AR, EEI, MB)

Wnosimy o wprowadzenie osobnych limitów odpowiedzialności dla poszczególnych ryzyk:

AR – 1 000 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

EEI – 100 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

MB – 200 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69.

Klauzula katastrofy budowlanej (AR)

Wnosimy o dopisanie poniższego wyłączenia:

„Z odpowiedzialności Wykonawcy wyłączone są szkody w budynkach lub budowlach użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do treści klauzuli katastrofy budowlanej poniższego zapisu:

Z odpowiedzialności wyłączone są szkody:

- wyniki ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;
- w obiektach, których wiek przekracza 50 lat
- w obiektach użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
- w obiektach, w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń;
- powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
- w obiektach przeznaczonych do rozbiórki i wyłączonych z eksploatacji;
- w obiektach tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, oraz w obiektach nieposiadających protokołu odbioru końcowego robót.

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji.

Pytanie 70.

Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego (EEI)

Wnosimy o wyłączenie terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy oraz terytoriów na których toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 71.

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji (EEI)

Wnosimy o określenie maksymalnego terminu w wysokości 6 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 72.

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji (EEI)

Wnosimy o dopisanie:

„(...) pod warunkiem, że:

- 1) Sprzęt i jego części magazynowane (składowane) są w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach do tego przystosowanych na podstawie zaleceń określonych przez producenta lub dostawcę,*
- 2) Termin magazynowania (składowania) i montażu sprzętu nie przekracza 6 miesięcy od daty jego dostawy. Ubezpieczający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o przekroczeniu 6 miesięcznego okresu, liczonego od daty dostawy do daty planowanego włączenia sprzętu lub jego części do eksploatacji. Wykonawca zastrzega sobie prawo do ustalenia warunków dodatkowych i zastrzeżeń w celu dalszego ubezpieczenia Sprzętu.*

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

- 1) Szkody w sprzęcie lub jego częściach powstałe podczas transportu do miejsca ubezpieczenia i montażu,*
- 2) Szkody, za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy.”*

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73.

Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu (EEI)

Wnosimy o określenie maksymalnego terminu w wysokości 6 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 74.

Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji sprzętu (EEI)

Wnosimy o dopisanie:

„(...) w miejscu ubezpieczenia określonym w OPZ.

Przez "tymczasowe magazynowanie" i "chwilową przerwę w eksploatacji" rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy.

Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest, aby sprzęt składowany był nie niżej niż 10 cm nad poziom posadzki w pomieszczeniach, które znajdują się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75.

Klauzula prolongaty płatności (AR, EEI, MB, OC)

Wnosimy o zmianę zapisu z:

„(...) W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, Wykonawca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym”

na:

„(...) W przypadku niedokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, umowa rozwiązuje się automatycznie z dniem upływu dodatkowego terminu płatności.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie 76.

Klauzula zwiększonych kosztów działalności (AR, EEI)

Wnosimy o zastosowanie klauzuli w bieżącym brzmieniu wyłącznie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 77.

Klauzula zwiększonych kosztów działalności (AR, EEI)

Wnosimy o dopisanie:

„Poza wyłączeniami zawartymi w OWU Wykonawcy, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- 1) kosztów bezpośrednio związanych z usunięciem szkody w mieniu, w tym kosztów ratowania ubezpieczonego mienia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów oraz kosztów dodatkowych i innych kosztów poniesionych w celu odtworzenia lub naprawienia mienia dotkniętego szkodą,**
- 2) kosztów poniesionych w celu przygotowania roszczenia z tytułu ubezpieczenia mienia.”**

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 78.

Klauzula zwiększonych kosztów działalności (AR, EEI)

Wnosimy o wprowadzenie klauzuli w poniższej treści dla sprzętu elektronicznego z limitem odpowiedzialności 500 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – 300 000 zł. na koszty proporcjonalne, 200 000 zł. na koszty nieproporcjonalne:

„Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SWZ i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

- 1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o uzasadnione i udokumentowane zwiększone koszty działalności, poniesione przez ubezpieczającego w związku ze szkodą w ubezpieczonym sprzęcie, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, związane z zastosowaniem rozwiązań mających na celu uniknięcie bądź zmniejszenie przerw lub zakłóceń w prowadzonej działalności w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy (maksymalny okres odszkodowawczy).**
 - 2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty:**
 - 1) poniesione w związku z ustaleniem rozmiaru i wartości szkody,**
 - 2) związane z decyzją właściwych organów państwowych i samorządowych, które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności Ubezpieczającego,**
 - 3) wynikające z braku środków kapitałowych Ubezpieczającego niezbędnych do naprawienia lub odtworzenia ubezpieczonego Sprzętu,**
 - 4) wynikające z opóźnienia wznowienia lub kontynuowania działalności po szkodzie w wyniku decyzji Ubezpieczającego.**
 - 3. Ponadto Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione w związku ze szkodą:**
 - 1) za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność na podstawie klauzul lub postanowień dodatkowych, które rozszerzają zakres ubezpieczenia,**
 - 2) powstałą w systemach pomocniczych, przez które rozumie się systemy konieczne dla prawidłowego funkcjonowania ubezpieczonego sprzętu (są to w szczególności: urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia podtrzymujące zasilanie - UPS-y, agregaty prądotwórcze jako niezależne źródła energii),**
 - 3) zaistniałą w zastępczym sprzęcie lub systemach zewnętrznych.**
 - 4. Sumę ubezpieczenia ustala się w kwocie miesięcznych kosztów proporcjonalnych pomnożonych przez liczbę miesięcy ustaloną jako maksymalny okres odszkodowawczy i powiększoną o kwotę kosztów nieproporcjonalnych.**
- W przypadku, gdy suma ubezpieczenia nie została ustalona oddzielnie na koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne, przyjmuje się, że górną granicą odpowiedzialności Wykonawcy w odniesieniu do kosztów proporcjonalnych jest 80% ustalonej sumy ubezpieczenia.**

5. Wykonawca zwraca Ubezpieczającemu uzasadnione i udokumentowane zwiększone koszty działalności, poniesione w maksymalnym okresie odszkodowawczym, który:
- 1) rozpoczyna się w dniu powstania szkody w ubezpieczonym sprzęcie, nie wcześniej niż w dniu poniesienia pierwszych zwiększonych kosztów działalności,
 - 2) kończy się w dniu, w którym Ubezpieczający przestał ponosić zwiększone koszty działalności, z zastrzeżeniem, że okres ten nie będzie dłuższy niż Maksymalny okres odszkodowawczy określony w niniejszej klauzuli, w którym Wykonawca zobowiązuje się do wypłaty należnego nieostrożność.
6. Wykonawca zwraca rzeczywiste i udokumentowane koszty:
- 1) proporcjonalne - dzienne kwoty poniesionych zwiększonych kosztów,
 - 2) nieproporcjonalne - jednorazową kwotę zwiększonych kosztów poniesionych bezpośrednio po wystąpieniu przerwy lub zakłóceń działalności.
7. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyza redukcyjna:
Koszty proporcjonalne – 300 000 zł., franszyza redukcyjna 2 dni.
Koszty nieproporcjonalne – 200 000 zł., franszyza redukcyjna 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł.”.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 79.

Klauzula szkód elektrycznych (AR)

Wnosimy o wykreślenie z zakresu sprzętu elektronicznego, jeżeli nie stanowi integralnej części maszyn i urządzeń.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80.

Klauzula szkód elektrycznych (AR)

Wnosimy o dopisanie poniższych wyłączeń:

„Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.”

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do treści klauzuli poniższych wyłączeń:

- mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.”

Pytanie 81.

Klauzula szkód elektrycznych (AR)

Wnosimy o dopisanie:

„Ochrona obowiązuje pod warunkiem, że mienie to jest:

- 1) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- 2) sprawne technicznie i czynne oraz
- 3) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.”

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 82.
Klauzula transformatorów
Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie okresu użytkowania do 35 lat.

Pytanie 83.
Klauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych (AR, EEI)
Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli.
Zamawiający w celu doprecyzowania wprowadza do klauzuli dodatkowy zapis i otrzymuje ona brzmienie:
Wykonawca uznaje poziom zabezpieczeń przeciwprzepięciowych w miejscu ubezpieczenia za wystarczający do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej oraz wypłaty odszkodowania na rzecz Zamawiającego, pod warunkiem, że zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa i odpowiadają wymaganiom producenta.

Pytanie 84.
Ubezpieczenie mienia wyłączzonego z eksploatacji
Wnosimy o wykreślenie klauzuli z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 85.
Ubezpieczenia mienia wyłączzonego z eksploatacji (AR, EEI)
Wnosimy o dopisanie:
„Ochrona w odniesieniu do takiego mienia jest udzielana, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
3) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana i oświetlona w porze nocnej,
4) gaśnice oraz inne techniczne zabezpieczenia mienia znajdują się w wyznaczonym miejscu, posiadają aktualne przeglądy i badania, są sprawne technicznie i gotowe do użycia”.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający wprowadza poniższą modyfikację klauzuli:
Wykonawca wyłącza z ochrony budynku i budowle wskazane do rozbiórki na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.
Wykonawca potwierdza ochronę w stosunku do lokali czasowo nieużytkowanych (powyżej 30 dni-w budynkach użytkowanych i zamieszkałych) oraz budynków czasowo nieużytkowanych, pod warunkiem odłączenia istniejących instalacji i dozoru wykonywanego zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody w mieniu przejściowo wyłączonym z eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu.
Ochrona w odniesieniu do takiego mienia jest udzielana, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) Maszyny i Urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2) z instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
3) zapewnienia regularnego dozoru obiektów w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego,4)
odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania
5) zapewnienia sprawności instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej
Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.
Limit: 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Pytanie 86.

Klauzula kosztów dostosowania się do zaleceń organów państwowych (AR, EEI)
Wnosimy o wykreślenie klauzuli z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 87.

Kosztów utraty mediów (AR, EEI)
Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 88.

Klauzula ubezpieczenia taśm i łańcuchów przenośników (MB)
Wnosimy o dopisanie „**powstałe bezpośrednio wskutek zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia**” do poniższego:
„ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w taśmach i łańcuchach przenośników objętych ubezpieczeniem, powstałe w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia **powstałe bezpośrednio wskutek zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia.**”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 89.

Klauzula szkód w przewodach elektrycznych, linach i kablach nieelektrycznych (MB)
Wnosimy o dopisanie „**powstałe bezpośrednio wskutek zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia**” do poniższego:
„ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w drutach, linach oraz przewodach nieelektrycznych stanowiących elementy ubezpieczonych maszyn i urządzeń, powstałe w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia **powstałe bezpośrednio wskutek zdarzenia objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia.**”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 90.

§ 2. Warunki realizacji Umowy, ustęp 2
Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia oraz klauzulach ubezpieczeniowych, ze względu na uwarunkowania systemowe, wystarczające będzie odniesienie do zapisów SWZ/OPZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 91.

§ 4. Warunki współpracy, ustęp 9 i 10
Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości. Terminy rozpatrywania szkód obowiązują zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej oraz Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie.

Pytanie 92.

Prosimy o opublikowanie ostatecznego SWZ/OPZ po zmianach wprowadzonych w toku postępowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż publikuje ostateczny SWZ/OPZ po zmianach wprowadzonych w toku postępowania.

PREZES ZARZĄDU


Marcin Szarek